

ALLEGATO C - MATERIALI E ATTREZZATURE per INFRASTRUTTURE AIB e PC, PER LA MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE LOCALI AIB e PC.

ART.	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE ARTICOLO
1	Cementi e Malte	Autolivellante cementizio per sottofondo pavimenti in sacchi
2	Cementi e Malte	Cemento R. 32,5 in sacchi
3	Cementi e Malte	Cemento R. 42,5 in sacchi
4	Cementi e Malte	Collante - rasante per ripristino manufatti edili in sacchi
5	Cementi e Malte	Malta di calce idrata per sottofondo intonaco e murature in sacchi
6	Cementi e Malte	Malta di calce idraulica tipo plastocem per sottofondo intonaco e murature in sacchi
7	Cementi e Malte	Malta premiscelata traspirante per finitura intonaco per esterni colorata in sacchi, grana e colore a scelta del DD.LL.
8	Cementi e Malte	Malta premiscelata traspirante per finitura intonaco per esterni in sacchi, grana a scelta del DD.LL.
9	Cementi e Malte	Malta premiscelata traspirante per finitura intonaco per interni in sacchi, grana a scelta del DD.LL.
10	Cementi e Malte	Ossido di ferro sintetico in polvere colorante per cemento (colore a scelta della DD.LL.)
11	Elementi Prefabbricati	Blocchi di cls multicamera portanti cm 20 x 20 x 40 con incastro M-F
12	Elementi Prefabbricati	Blocchi di cls multicamera portanti cm 25 x 25 x 40 con incastro M-F
13	Elementi Prefabbricati	Blocchi di cls multicamera portanti cm 25 x 30 x 40 con incastro M-F
14	Elementi Prefabbricati	Blocchi in cls con inerte di pomice multicamera portanti cm 25x25x40 con incastro M-F
15	Elementi Prefabbricati	Blocco in cls colorato liscio faccia a vista 9 camere dimensioni 20x20x50 cm colore a scelta della DD.LL.
16	Elementi Prefabbricati	Blocco in cls colorato splittato faccia a vista ad angolo dimensioni 7 cm spessore, profondità cm 20, altezza cm 20, lunghezza cm50, colore a scelta della DD.LL.
17	Elementi Prefabbricati	Blocco in cls colorato splittato faccia a vista dimensioni 7 cm spessore, altezza cm 20 lunghezza cm 50, colore a scelta della DD.LL.
18	Elementi Prefabbricati	Blocco in cls colorato splittato faccia a vista per architrave dimensioni 20x20x50 cm, colore a scelta della DD.LL.
19	Elementi Prefabbricati	Blocco in cls colorato splittato faccia a vista ad angolo dimensioni 20x20x50 cm, colore a scelta della DD.LL.
20	Elementi Prefabbricati	Blocco in cls colorato splittato faccia a vista dimensioni 20x20x50 cm, colore a scelta della DD.LL.
21	Elementi Prefabbricati	Caditoia in ghisa classe c 250 per traffico veicolare adatta a pozzetto in cls cm 40x40x40 interno
22	Elementi Prefabbricati	Caditoia prefabbricata in cls per pozzetti in cls cm 60x60x6
23	Elementi Prefabbricati	Chiusino in cls cm 40x40
24	Elementi Prefabbricati	Chiusino in cls cm 60x60
25	Elementi Prefabbricati	Mattoni laterizi forati cm 30x15x8
26	Elementi Prefabbricati	Pignatta in cls con inerte di pomice 16x38x25 per solai h.16+caldana
27	Elementi Prefabbricati	Pignatta in cls con inerte di pomice 20x38x25 per solai h.20+caldana
28	Elementi Prefabbricati	Pignatta laterizio 12x38x25 per solai misti h.12+caldana
29	Elementi Prefabbricati	Pignatta laterizio 16x38x25 per solai misti h.16+caldana
30	Elementi Prefabbricati	Pozzetto prefabbricato in cls cm 60x60x60 interno
31	Elementi Prefabbricati	Pozzetto prefabbricato in cls cm 40x40x40 interno
32	Elementi Prefabbricati	Prolunga pozzetto in cls cm 40x40x20 interno
33	Elementi Prefabbricati	Prolunga pozzetto in cls cm 60x60x20 interno
34	Elementi Prefabbricati	Tavella Laterizio cm 50x3x25
35	Elementi Prefabbricati	Tavella Laterizio cm 100x4x25
36	Elementi Prefabbricati	Tavellone Laterizio cm 60 x 6 x 25
37	Elementi Prefabbricati	Tavellone Laterizio cm 100 x 6 x 25
38	Elementi Prefabbricati	Tavellone Laterizio cm 150 x 6 x 25
39	Elementi Prefabbricati	Tavellone Laterizio cm 200 x 6 x 25
40	Elementi Prefabbricati	Tegola curva (coppo sardo anticato) colore a scelta della DD.LL.
41	Elementi Prefabbricati	Tegola curva (coppo sardo rosso)
42	Elementi Prefabbricati	Travi bausta 1Ø10 da 2,70 a 3,70 mt
43	Elementi Prefabbricati	Travi bausta 1Ø12 da 3,80 a 4,60 mt
44	Elementi Prefabbricati	Travi bausta 1Ø8 da 0,60 a 2,40 mt

MATERIALI E ATTREZZATURE per INFRASTRUTTURE AIB e PC, PER LA MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE LOCALI AIB e PC.

ART.	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE ARTICOLO
45	Elementi Prefabbricati	Travi bausta 1Ø8 da 2,50 a 2,60 mt
46	Elementi Prefabbricati	Travi bausta 2Ø10 da 4,70 a 5,50 mt
47	Elementi Prefabbricati	Travi bausta 2Ø12 da 5,60 a 7,00 mt
48	Elementi Prefabbricati	Tube in cls Ø 50 cm lunghezza mt 1
49	Ferro per Edilizia	Chiodi acciaio mm 50
50	Ferro per Edilizia	Chiodi acciaio mm 70
51	Ferro per Edilizia	Chiodi ferro mm 60
52	Ferro per Edilizia	Chiodi ferro mm 80
53	Ferro per Edilizia	Ferro tondo tipo FeB 44K , Ø 6, 8, 10 mm a scelta del DD.LL
54	Ferro per Edilizia	Ferro tondo tipo FeB 44K, Ø 12, 14 mm a scelta del DD.LL
55	Ferro per Edilizia	Ferro tondo tipo FeB 44K, Ø 16, 18, 20 mm a scelta del DD.LL
56	Ferro per Edilizia	Filo di ferro cotto nero diam. 1 mm in bobine
57	Ferro per Edilizia	Filo di ferro cotto nero Ø 2,7 n. 16
58	Ferro per Edilizia	Filo di ferro zincato Ø 2,7 n. 16
59	Ferro per Edilizia	Giunti girevoli con cappelli in fusione, nucleo in acciaio forgiato, per tubo diametro 48 mm, dado chiave 21 mm, zincato a freddo
60	Ferro per Edilizia	Giunti ortogonali con cappelli in fusione, nucleo in fusione, per tubo diametro 48 mm, dado chiave 21 mm, zincato a freddo
61	Ferro per Edilizia	Giunti semplici con martelletto e bullone, per tubo diametro 48 mm, dado chiave 21 mm, zincato a freddo
62	Ferro per Edilizia	Rete elettrosaldata filo 5 mm, maglie cm 20x20 in fogli da cm 400x225
63	Ferro per Edilizia	Spinotti per tubo Innocenti diametro mm. 48, lunghezza 200 mm. Verniciato
64	Ferro per Edilizia	Tappi di sicurezza per ferro da Ø 8, 10, 12, 14, 16.
65	Ferro per Edilizia	Tubi tipo INNOCENTI omologati per attività edilizia in acciaio zincato a caldo, diametro mm. 48 lunghezza standard 6 mt. spessore 3,25 mm. (Tolleranza +12% -5%) peso medio 3,70 kg/mt circa;
66	Idraulica	Collettore distribuzione modulare da 3/4" a 1/2" da 2 posti acqua fredda/calda completa di valvole di intercettazione per ciascuna diramazione con raccordi per tubo multistrato da mm 16 o rame da mm 12, raccordo principale con valvola a sfera da 3/4 e raccordo per polietilene da 32 mm.
67	Idraulica	Collettore distribuzione modulare da 3/4" a 1/2" da 4 posti acqua fredda/calda completa di valvole di intercettazione per ciascuna diramazione, raccordi per tubo multistrato da mm 16 o rame da mm 12, e raccordo principale con valvola a sfera da 3/4 e raccordo per polietilene da 32 mm.
68	Idraulica	Collettore distribuzione modulare da 1" a 3/4" da 2 posti acqua fredda/calda completa di valvole di intercettazione per ciascuna diramazione con raccordi per tubo multistrato da mm 20 o rame da mm 16, raccordo principale con valvola a sfera da 1" e raccordo per polietilene da 32 mm.
69	Idraulica	Fossa imhoff in polietilene per n. 6 abitanti equivalenti dimensioni diam. 90 cm altezza 90 cm circa
70	Idraulica	Fossa imhoff in polietilene per n. 8 abitanti equivalenti dimensioni diam. 130cm altezza 90 cm circa
71	Idraulica	Gomito ottone 1" MF
72	Idraulica	Gomito ottone 1/2" MF
73	Idraulica	Gomito ottone 3/4" MF
74	Idraulica	Gomito ottone per multistrato mm 16x1/2 F o M
75	Idraulica	Gomito ottone per multistrato mm 20x3/4 F o M
76	Idraulica	Gomito ottone per polietilene da mm 32x1" F o M
77	Idraulica	Gomito ottone per rame mm 16x3/4" F o M
78	Idraulica	Gomito ottone per rame mm 12x1/2 F o M
79	Idraulica	Manicotto in ottone 1" FF
80	Idraulica	Manicotto in ottone 1/2" FF
81	Idraulica	Manicotto in ottone 3/4" FF
82	Idraulica	Manicotto in ottone per polietilene da 32

MATERIALI E ATTREZZATURE per INFRASTRUTTURE AIB e PC, PER LA MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE LOCALI AIB e PC.

ART.	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE ARTICOLO
83	Idraulica	Nipless in ottone 1" MM
84	Idraulica	Nipless in ottone 1/2" MM
85	Idraulica	Nipless in ottone 3/4" MM
86	Idraulica	Polietilene Tubo PN 16 da 32 mm
87	Idraulica	Polipropilene "T" per scarico fognario con guarnizione da Ø mm 110
88	Idraulica	Polipropilene "T" per scarico fognario con guarnizione da Ø mm 50
89	Idraulica	Polipropilene "Y" per scarico fognario con guarnizione da Ø mm 110
90	Idraulica	Polipropilene "Y" per scarico fognario con guarnizione da Ø mm 50
91	Idraulica	Polipropilene aumento da Ø mm 110-125
92	Idraulica	Polipropilene Braga con guarnizione da Ø mm 110 x n° 1 a 45° da mm 50
93	Idraulica	Polipropilene Braga con guarnizione da Ø mm 110 x n° 2 a 45° da mm 50
94	Idraulica	Polipropilene Curva WC con guarnizione da 30° o 45° o 90° Ø mm 110
95	Idraulica	Polipropilene Curve con guarnizione da 30° o 45° o 90° Ø mm. 110
96	Idraulica	Polipropilene Curve con guarnizione da 30° o 45° o 90° Ø mm. 50
97	Idraulica	Polipropilene Curve tecnica da 90° per scarico fognario Ø mm 50
98	Idraulica	Polipropilene Riduzione con guarnizione da Ø mm 110 a mm 50
99	Idraulica	Polipropilene Sifone ispezionabile per scarico fogna da Ø mm 110
100	Idraulica	Polipropilene Tubo grigio per scarichi fognari con guarnizioni, in canne da mt 0,5 diametro mm 50
101	Idraulica	Polipropilene Tubo grigio per scarichi fognari con guarnizioni, in canne da mt 1 diametro mm 50
102	Idraulica	Polipropilene Tubo grigio per scarichi fognari con guarnizioni, in canne da mt 2 diametro mm 110
103	Idraulica	Polipropilene Tubo grigio per scarichi fognari con guarnizioni, in canne da mt 2 diametro mm 50
104	Idraulica	Polipropilene Tubo grigio per scarichi fognari con guarnizioni, in canne da mt 3 diametro mm 110
105	Idraulica	Polipropilene Tubo grigio per scarichi fognari con guarnizioni, in canne da mt 3 diametro mm 50
106	Idraulica	PVC Aumento Ø mm 125/200
107	Idraulica	PVC rigido rosso Curva a 45° o 90° diametro mm 200
108	Idraulica	PVC rigido rosso Riduzione da diametro mm 200 a mm 125
109	Idraulica	PVC Tubo rigido rosso in canne da mt 3 diametro mm 125
110	Idraulica	PVC Tubo rigido rosso in canne da mt 3 diametro mm 200
111	Idraulica	Raccordo ottone per multistrato mm 16x1/2" F o M
112	Idraulica	Raccordo ottone per multistrato mm 20x3/4" F o M
113	Idraulica	Raccordo ottone per polietilene da mm 32x1" F o M
114	Idraulica	Raccordo ottone per rame mm 12x1/2" F o M
115	Idraulica	Raccordo ottone per rame mm 16x3/4" F o M
116	Idraulica	Riduzione in ottone da 1" F a 3/4F
117	Idraulica	Riduzione in ottone da 1" M a 3/4M
118	Idraulica	Riduzione in ottone da 3/4" F a 1/2"F
119	Idraulica	Riduzione in ottone da 3/4" M a 1/2"M
120	Idraulica	Rubinetto in ottone a sfera 1/2"
121	Idraulica	Rubinetto in ottone a sfera 3/4"
122	Idraulica	Serbatoio per acqua in PVC da 500 lt.
123	Idraulica	Serbatoio per acqua in PVC da 1000 lt.
124	Idraulica	T in ottone 1" F
125	Idraulica	T in ottone 1/2" F
126	Idraulica	T in ottone 3/4" F
127	Idraulica	Tappo in ottone 1" F o M
128	Idraulica	Tappo in ottone 1/2" F o M
129	Idraulica	Tappo in ottone 3/4" F o M

MATERIALI E ATTREZZATURE per INFRASTRUTTURE AIB e PC, PER LA MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE LOCALI AIB e PC.

ART.	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE ARTICOLO
130	Idraulica	Tubo dreno ø 110 mm
131	Idraulica	Tubo dreno ø 125 mm
132	Idraulica	Tubo dreno ø 160 mm
133	Idraulica	Tubo dreno ø 75 mm
134	Idraulica	Tubo dreno ø 90 mm
135	Idraulica	Tubo gomma per acqua a tre strati con rinforzo in tela ø 1/2"
136	Idraulica	Tubo gomma per acqua a tre strati con rinforzo in tela ø 3/4"
137	Idraulica	Tubo in rame per uso idraulico domestico coibentato mm 12
138	Idraulica	Tubo in rame per uso idraulico domestico coibentato mm 16
139	Idraulica	Tubo in rame per uso idraulico domestico mm 12
140	Idraulica	Tubo in rame per uso idraulico domestico mm 16
141	Idraulica	Tubo multistrato per uso idraulico domestico mm 16
142	Idraulica	Tubo multistrato per uso idraulico domestico mm 20
143	Idraulica	Tubo multistrato per uso idraulico domestico coibentato mm 16
144	Idraulica	Tubo multistrato per uso idraulico domestico coibentato mm 20
145	Idraulica	Valvola a sfera MF Ø 1"
146	Idraulica	Valvola a sfera MF Ø 1/2"
147	Idraulica	Valvola a sfera MF Ø 3/4"
148	Idraulica	Valvola di non ritorno MF Ø 1"
149	Idraulica	Valvola di non ritorno MF Ø 3/4"
150	Impermeabilizzanti	Impermeabilizzante coibentante con accoppiato PSE guaina ardesiata spessore totale mm 40
151	Impermeabilizzanti	Malta a ritiro compensato, ad adesione maggiorata, con alta lavorabilità, resistenza ai solfati per impieghi universali quali ripristino delle lesioni delle strutture in cemento armato e cls, ricostruzione del copri ferro, regolarizzazione, rasature, stuccature di canali di scolo, viadotti ed opere idrauliche in genere. Conforme alla normativa europea EN 1504-3, consumo di circa 18 kg./mq x cm . in confezioni da kg. 25
152	Impermeabilizzanti	Malta cementizia bicomponente per impermeabilizzazioni , elastoplastica composta da un componente premiscelato in polvere a base di leganti idraulici, inerti selezionati e additivi che migliorano la lavorabilità e l'impermeabilità e un secondo componente in lattice a base di speciali polimeri sintetici in dispersione acquosa. Costituito da due componenti : il componente A in sacchi da circa 25kg ed il componente B in lattine da circa 8/9 lt per un totale di circa 33kg.
153	Impermeabilizzanti	Membrana bugnata (fondalina) per muri contro terra h. 2,5
154	Impermeabilizzanti	Monocomponente impermeabilizzante certificata tipo Volteco Plastivo 300 o similare in confezione da kg 15
155	Impermeabilizzanti	Panelli coibentati per coperture, bilamiera con poliuretano espanso spessore minimo 5cm , finitura tipo finto coppo colore e tipo onda a scelta del DD.LL.
156	Impermeabilizzanti	Rete in fibre di vetro realizzata con filati speciali di fibre di vetro ottenuti in fusione, apprettata con una miscela di resine che conferisce stabilità dimensionale ed lata protezione all'aggressione degli alcali, fornita in rotoli da h. 1mt x 50 mt di lungh. , dimensione maglia di mm 4x5 , peso rete apprettata circa 150 gr. / mq, carico di rottura longitudinale valore medio 1450 N/5 cm, trasversale valore medio 1000 N/5 cm. Corredata di dichiarazione di conformità
157	Inerti	Argilla espansa in sacchi da kg 15 pezzatura mm 3-8 o 8-20 a scelta della DD.LL.
158	Inerti	Ciottolame di fiume (pezzatura max mm 100)
159	Inerti	Ghiaia (pezzatura mm 12-24)
160	Inerti	Ghiaione lavato (pezzatura mm 20/60)
161	Inerti	Graniglia (pezzatura mm 6/16)
162	Inerti	Mezzanello (pezzatura mm 16/32)
163	Inerti	Risone (pezzatura mm 4/6)
164	Inerti	Sabbia fine lavata (pezzatura mm 0-2)
165	Inerti	Sabbia grossa lavata (pezzatura mm 0-4)
166	Inerti	Sabbione di cava non lavato per rinterro di tubazioni e cavidotti

MATERIALI E ATTREZZATURE per INFRASTRUTTURE AIB e PC, PER LA MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE LOCALI AIB e PC.

ART.	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE ARTICOLO
167	Legname	Morali abete sezione cm 10 x 10 da mt. 4 di lunghezza
168	Legname	Morali abete sezione cm 8 x 8 da mt. 4 di lunghezza
169	Legname	Palo in pino impregnato in autoclave sezione tonda Ø 80 mm. , lunghezza cm. 400
170	Legname	Pannelli in legno multistrato in pioppo, spessore mm 4
171	Legname	Pannelli in legno multistrato in pioppo, spessore mm 6
172	Legname	Pannelli in legno multistrato in pioppo, spessore mm 8
173	Legname	Pannelli in legno per casseri multistrato per edilizia , spessore cm 2,70, larghezza cm 25, lunghezza cm 300
174	Legname	Pannelli in legno per casseri multistrato per edilizia , spessore cm 2,70, larghezza cm 50, lunghezza cm 300
175	Legname	Sagomatura in testa sul lamellare sagoma a scelta della DD.LL.
176	Legname	Tavole abete sottomisura primate mm 25, larghezza 8-16 cm, lunghezza 400 cm
177	Legname	Tavole maschiate in abete prima scelta spessore 25 mm larghezza circa 15 cm, lunghezza 400 cm.
178	Legname	Tavole maschiate in abete prima scelta spessore 33 mm larghezza circa 15 cm, lunghezza 400 cm.
179	Legname	Tavoloni legno cm 5x25x400
180	Legname	Travi lamellari a vista base cm 10
181	Legname	Travi lamellari a vista base cm 16
182	Legname	Travi lamellari a vista base cm 20
183	Legname	Travi lamellari a vista base cm 24/30 a scelta del DD.LL.
184	Legname	Travi lamellari a vista base cm 8
185	Materiali e Attrezzatura Varia	Acido muriatico puro lt.1
186	Materiali e Attrezzatura Varia	Ancorante chimico per ferri di armatura in confezione da ml. 300
187	Materiali e Attrezzatura Varia	Barra filettata zincata mm 10x1000
188	Materiali e Attrezzatura Varia	Barra filettata zincata mm 16x1000
189	Materiali e Attrezzatura Varia	Barra filettata zincata mm 8x1000
190	Materiali e Attrezzatura Varia	Carta abrasiva in rotoli grana 60 o 80 o 100 o 120 o 180 o 240 o 360
191	Materiali e Attrezzatura Varia	Cartello inizio lavori
192	Materiali e Attrezzatura Varia	Cartellonistica per lavori edili a scelta della DD.LL.
193	Materiali e Attrezzatura Varia	Controcassa in legno per porte di dimensioni standard
194	Materiali e Attrezzatura Varia	Disarmina lt. 5
195	Materiali e Attrezzatura Varia	Esca topicida in pellets contro topi e ratti, in bustine da gr 200
196	Materiali e Attrezzatura Varia	Insetticida liquido a base piretroide o similare ad azione residuale, con formula ad emulsione concentrata. L'insetticida liquido in emulsione concentrata per uso domestico e professionale dovrà essere confezionato in flaconi da circa lt 1
197	Materiali e Attrezzatura Varia	Lampadine a risparmio energetico attacco E 27 V 12 luce bianca W almeno 15
198	Materiali e Attrezzatura Varia	Lampadine a risparmio energetico attacco E 27 V 220 luce bianca W 20
199	Materiali e Attrezzatura Varia	Lampadine a risparmio energetico attacco E 27 V 24 luce bianca W almeno 1 5
200	Materiali e Attrezzatura Varia	Paraspigoli per intonaco da mt 3
201	Materiali e Attrezzatura Varia	Piastra a scomparsa per legno – muro, zincata h. 95 mm.
202	Materiali e Attrezzatura Varia	Placca angolare zincata con sagomatura tonda per fissaggi paleria dimensione mm. Ø 80
203	Materiali e Attrezzatura Varia	Rete per recinzione di cantiere in plastica arancione h 1,20 in confezione da mt. 50
204	Materiali e Attrezzatura Varia	Rivettatrice professionale completa di rivetti a testa piatta varie misure
205	Materiali e Attrezzatura Varia	Scala a scomparsa retrattile per terrazze completa di coperchio per foro botola cm. 70 x 120 mt 3
206	Materiali e Attrezzatura Varia	Schiuma poliuretanic per fissaggio tegole e chiusura fughe in confezione da 750 ml.
207	Materiali e Attrezzatura Varia	Set frese a tazza Bimetallica per foratura calcestruzzo con attacco SDS Plus dotata di pezzi 6 dal Ø mm 40, 60, 70, 80, 100, 120 circa
208	Materiali e Attrezzatura Varia	Set inserti professionali tipo Bosch, Pastorino ecc., per trapano in custodia con almeno n. 45 inserti di diversi tipi e dimensioni, più pota inserto magnetico.
209	Materiali e Attrezzatura Varia	Set n.10 lame per sega universale a batteria Bosch modello GSA 36 V- LI
210	Materiali e Attrezzatura Varia	Silicone sigillante per fissaggio infissi colore bianco o trasparente in confezione da ml 300

MATERIALI E ATTREZZATURE per INFRASTRUTTURE AIB e PC, PER LA MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE LOCALI AIB e PC.

ART.	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE ARTICOLO
211	Materiali e Attrezzatura Varia	Silicone sigillante per fissaggio sanitari colore bianco o trasparente in confezione da ml 300
212	Materiali e Attrezzatura Varia	Silicone universale acetico trasparente in confezione da ml 300
213	Materiali e Attrezzatura Varia	Stucco da Muro 1kg.
214	Materiali e Attrezzatura Varia	Tela taglia muro larghezza cm . 33
215	Materiali e Attrezzatura Varia	Vite torx diam. 3x45 mm in confezione da 200 pz.
216	Materiali e Attrezzatura Varia	Vite torx diam. 3x60 mm in confezione da 200 pz.
217	Materiali e Attrezzatura Varia	Vite torx diam. 6x 120 mm in confezione da 100 pz.
218	Materiali e Attrezzatura Varia	Vite torx diam. 8x 140 mm in confezione da 50 pz.
219	Materiali e Attrezzatura Varia	Viti a testa esagonale in acciaio zincato per metallo dimensioni 6,3x80 mm in confezioni da 100 pezzi
220	Materiali e Attrezzatura Varia	Viti tirafondo a testa esagonale in acciaio zincato dimensioni 8x80 mm in confezioni da 100 pezzi
221	Pavimenti e Rivestimenti	Adesivo in polvere a base di leganti idraulici per pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato in sacchi da kg. 25
222	Pavimenti e Rivestimenti	Cordoli in cls prefabbricati (mm 100+120) x250x1000, colore grigio
223	Pavimenti e Rivestimenti	Cordoli in cls prefabbricati curvo (mm 100+120)x250x1000, colore grigio
224	Pavimenti e Rivestimenti	Cordoli in cls prefabbricati mm 60x200x1000, colore grigio
225	Pavimenti e Rivestimenti	Distanziatori a croce da 3 mm. In confezioni da 100 pezzi
226	Pavimenti e Rivestimenti	Distanziatori a croce da 5 mm. In confezione da 100 pezzi
227	Pavimenti e Rivestimenti	Elemento per pavimentazione esterne in cemento, dimensioni cm 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a formare disegni geometrici o tipo porfido a coda di pavone e con la superficie levigata colore a scelta del DD.LL.
228	Pavimenti e Rivestimenti	Lastre di basalto per pavimentazione di strade e marciapiedi superfice grezza, cm 50x50 spess. Cm 5
229	Pavimenti e Rivestimenti	Listello battiscopa in ceramica o gress abbinato al pavimento in gres a scelta del DD.LL.
230	Pavimenti e Rivestimenti	Pavimento gres porcellanato colore in pasta formato cm 33 x 33 oppure cm 30 x 30 oppure cm 50x50 prima scelta, colore gamma delle terre a scelta del DD.LL.
231	Pavimenti e Rivestimenti	Pavimento in lastre regolari di pietra basaltica spessore medio cm. 3
232	Pavimenti e Rivestimenti	Rivestimento in gres porcellanato per servizi igienici formato cm. 10x10 oppure cm 20 x 20 prima scelta, colori a scelta del DD.LL.
233	Pavimenti e Rivestimenti	Stucco sigillante per fughe pavimenti e rivestimenti da 1 a 8 mm in confezione da kg. 5 colore a scelta del DD.LL.
234	Pitture e Vernici	Acqua ragia inodore in confezione da litri 5
235	Pitture e Vernici	Fissativo aggrappante speciale ad acqua da lt. 15 circa colore a scelta del DD.LL.
236	Pitture e Vernici	Idropittura per esterni traspirante naturale a base di calce in confezioni di circa lt. 14 colore a scelta del D.L.
237	Pitture e Vernici	Idropittura per interni semilavabile, traspirante, antimuffa, dotata di elevata copertura, in confezioni da circa lt. 14
238	Pitture e Vernici	Idropittura silossanica per interni, traspirante, antimuffa, dotata di elevata copertura, in confezioni da circa lt. 14
239	Pitture e Vernici	Vernice di Finitura per legno cerata all'acqua in confezione da circa 5 lt. colore a scelta del DD.LL.
240	Pitture e Vernici	Vernice Impregnante per legno, antitarlo, all'acqua colore a scelta del DD.LL. in confezione da circa 5 lt.
241	Pitture e Vernici	Vernice Impregnante protettivo ed impermeabilizzante per pietra naturale lt. 1
242	Pitture e Vernici	Vernice Smalto sintetico da stendere a pennello colore a scelta del D.L. in confezioni di circa 1 lt.
243	Sanitari e Rubinetteria	Canotto in ottone cromato mm. 30 x 300
244	Sanitari e Rubinetteria	Canotto in ottone cromato curvo mm. 30 - 90°
245	Sanitari e Rubinetteria	Corrimano per wc disabili cm 130
246	Sanitari e Rubinetteria	Doccetta per sanitari per disabili con flessibile e supporto a muro ad uso bidet provvista di leva per il comando dell'acqua a chiusura automatica. Flessibile di almeno cm 100. modello a scelta del DD.LL.
247	Sanitari e Rubinetteria	Flessibile inox M 1/2 F 1/2 cm. 25
248	Sanitari e Rubinetteria	Flessibile inox M 1/2 F 3/8 cm. 40
249	Sanitari e Rubinetteria	Maniglione di sicurezza per wc disabili cm 40

MATERIALI E ATTREZZATURE per INFRASTRUTTURE AIB e PC, PER LA MESSA A NORMA E REALIZZAZIONE LOCALI AIB e PC.

ART.	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE ARTICOLO
250	Sanitari e Rubinetteria	Mix bidet monocomando a sfera in ottone cromato completo di accessori e flessibili, modello a scelta del DD.LL.
251	Sanitari e Rubinetteria	Mix lavabo monocomando a sfera in ottone cromato completo di accessori e flessibili, modello a scelta del DD.LL.
252	Sanitari e Rubinetteria	Mix per doccia a parete monocomando a sfera in ottone cromato con flessibile, supporto a parete, soffione e ulteriori accessori, modello a scelta del DD.LL.
253	Sanitari e Rubinetteria	Rosone da 1/2"
254	Sanitari e Rubinetteria	Sanitario - Bidet in vetro china a pavimento completo di accessori per il fissaggio e funzionamento, escluso mix modello a scelta del DD.LL.
255	Sanitari e Rubinetteria	Sanitario - Cassetta alta in vetro china bianca completa di batteria catis e accessori per il montaggio a parete e il collegamento idraulico modello a scelta del DD.LL.
256	Sanitari e Rubinetteria	Sanitario - Colonna lavabo in vetro china compreso gruppo accessori per il fissaggio modello a scelta del DD.LL.
257	Sanitari e Rubinetteria	Sanitario - Lavabo in vetro china bianca compreso gruppo accessori per il fissaggio e funzionamento, escluso mix modello a scelta del DD.LL.
258	Sanitari e Rubinetteria	Sanitario - Piatto doccia in vetro china cm. 90 x 90 modello a scelta del DD.LL.
259	Sanitari e Rubinetteria	Sanitario - WC in vetro china a pavimento completo di accessori per il fissaggio e sedile in legno modello a scelta del DD.LL.
260	Sanitari e Rubinetteria	Sanitario - WC-bidet monoblocco per disabili in vetro china bianco, apertura anteriore per introduzione doccetta, sifone incorporato, completo di cassetta di scarico a zaino, batteria di scarico a comando pneumatico con pulsante sulla cassetta, ivi compresi gli accessori per il montaggio, il tutto conforme a DM 236 e DPR 503. modello a scelta del DD.LL.
261	Sanitari e Rubinetteria	Sifone a esse in ottone cromato da 1" 1/4 completo di tubo, rosone, guarnizioni e accessori per il collegamento dal punto utilizzatore (lavabo, bidet, ecc.) al punto di scarico (curva tecnica in polipropilene da mm 50)
262	Sanitari e Rubinetteria	Specchiera con vani porta accessori laterali in legno massello modello a scelta del DD.LL.
263	Sanitari e Rubinetteria	Viti fissa cassetta