



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione generale

Servizio tecnico

ALLEGATO E – MODELLO DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Procedura Aperta per la fornitura di tute protettive per il servizio antincendi boschivi

CIG 02445587A3

Il presente modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte, pena l'esclusione dalla gara.

A pena di esclusione, vi deve essere piena corrispondenza tra i codici identificativi riportati nel prodotto, nella Dichiarazione di conformità, nell'Attestato di Certificazione CE, nei rapporti di prova e nel presente modulo.

La scheda tecnica presentata da ciascun concorrente non potrà eccedere le 4 pagine complessive; le pagine eccedenti non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di gara.

PARTE 1: IDENTIFICAZIONE DELL'OFFERTA

Articolo	Codice identificativo del prodotto
1. Giubba (cod. 050711)	
2. Pantalone (cod. 050723)	
3. Maglia (cod. 050712)	
4. Sottocasco (cod. 050107)	
5. Berretto (cod. 050108)	
6. Zaino (cod. 050714)	
7. Cinturone (cod. 050715)	

Dichiarazione di conformità emessa in data _____

Attestato di certificazione n. _____ del _____ rilasciato da _____

Elenco dei rapporti di prova allegati:

n. _____ del _____ rilasciato da _____

n. _____ del _____ rilasciato da _____

n. _____ del _____ rilasciato da _____

n. _____ del _____ rilasciato da _____

n. _____ del _____ rilasciato da _____

PARTE 2: PARAMETRI TECNICI

In caso di discordanza tra i valori contenuti nella presente scheda e i valori eventualmente rilevati nei rapporti di prova o in qualsiasi altra documentazione che costituisce l'offerta, ovvero determinati attraverso prove eseguite da parte della Commissione di gara, verrà preso in considerazione il valore più cautelativo per l'Amministrazione.

Trasmissione calore radiante a $20 \text{ KW/m}^2 - t_{24}$ (UNI EN 6942:2004)	
- tessuto tipologia 1	
- combinazione tessuti tipologia 1 + tipologia 2	
- combinazione tessuti nelle parti maggiormente sensibili	
Trasmissione calore convettivo a $80 \text{ KW/m}^2 - HTI_{24}$ (UNI EN 367:1993)	
- tessuto tipologia 1	
- combinazione tessuti tipologia 1 + tipologia 2	
- combinazione tessuti nelle parti maggiormente sensibili	
Trasmissione calore conduttivo a $300^\circ\text{C} - t_t$ (UNI EN 702:1996)	
- tessuto tipologia 1	
- combinazione tessuti tipologia 1 + tipologia 2	
- combinazione tessuti nelle parti maggiormente sensibili	
Resistenza della tuta all'abrasione (UNI EN 530:1996 – Metodo 1)	
Resistenza della tuta alla trazione (UNI EN ISO 13934-1:2000)	
Resistenza della tuta alla lacerazione (ISO 4674-1:2003)	
Forza massima di rottura delle cuciture della tuta con il metodo Grab (UNI EN ISO 13935-2:2001)	
Resistenza evaporativa della tuta – R_{et} (ISO 31092:1996)	
Resistenza termica della tuta – R_{ct} (ISO 31092:1996)	
Peso del DPI completo di accessori (con riferimento al campione presentato)	

PARTE 3: DESCRIZIONE DEL PRODOTTO OFFERTO (massimo 2 pagine)

Funzionalità: _____

Qualità delle finiture di tutti i componenti il DPI: _____

Ergonomia del capo: _____

Ulteriori informazioni: _____

Data _____

Timbro e firma _____