acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Dati generali della procedura

| | |
|---|---|
| **Numero RDO:** | 1645705 |
| **Descrizione RDO:** | PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER ATTIVITA' FORESTALI |
| **Criterio di aggiudicazione:** | Prezzo piu' basso |
| **Numero di Lotti:** | 3 |
| **Unita' di misura dell'offerta economica:** | Percentuali al rialzo |
| **Amministrazione titolare del procedimento** | AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA<br>03669190922<br>VIALE MERELLO, 86 CAGLIARI CA |
| **Punto Ordinante** | GIULIANO PATTERI |
| **Soggetto stipulante** | Nome: GIULIANO PATTERI<br>Amministrazione: AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA |
| **Codice univoco ufficio - IPA** | M0ODFB |
| **(RUP) Responsabile Unico del Procedimento** | Alberto Masci |
| **Inizio presentazione offerte:** | 25/07/2017 16:27 |
| **Termine ultimo presentazione offerte:** | 13/09/2017 12:00 |
| **Temine ultimo richieste di chiarimenti:** | 29/08/2017 12:00 |
| **Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)** | 31/12/2017 12:00 |
| **Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:** | 70 |
| **Bandi / Categorie oggetto della RdO:** | PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative |
| **Numero fornitori invitati:** | Gara aperta a qualsiasi Fornitore |

| | |
|---|---|
| | del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta |
| **Segnalazione delle offerte anomale:** | si |

Lotto 1 - Dettagli

| | |
|---|---|
| **Denominazione lotto** | Elmetti Forestali con visiera in rete d’acciaio |
| **CIG** | 7159016EE1 |
| **CUP** | |
| **Percentuali al rialzo richieste** | Ribasso percentuale da applicare alla base d'asta (Peso: 1,00) |
| **Dati di consegna** | vari come da capitolato |
| **Dati di fatturazione** | Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Viale merello 86Cagliari - 09100 (CA) |
| **Termini di pagamento** | 30 GG Data Ricevimento Fattura |
| **Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)** | 147500,00 |

Lotto 1 - Schede tecniche

| | |
|---|---|
| **Nome Scheda Tecnica** | Elmetti Forestali con visiera in rete d’acciaio come da capitolato |
| **Quantita'** | 2500 |

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

| Nr. | Caratteristica | Tipologia | Regola di Ammissione | Valori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * Marca | Tecnico | Nessuna regola | |
| 2 | * Codice articolo produttore | Tecnico | Nessuna regola | |
| 3 | * Nome commerciale | Tecnico | Nessuna regola | |
| 4 | Descrizione tecnica | Tecnico | Valore minimo ammesso | come da capitolato |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | * Tipo contratto | Tecnico | Lista di scelte | • Acquisto |
| 6 | * Tipologia | Tecnico | Valore unico ammesso | elmetto di protezione con visiera di protezione per lavori forestali |
| 7 | * Materiale calotta | Tecnico | Valore unico ammesso | ABS stabilizzato resistente ai raggi ultravioletti |
| 8 | * Visiera | Tecnico | Valore unico ammesso | Visiera di protezione per lavori forestali Acciaio inossidabile |
| 9 | * Colore | Tecnico | Valore unico ammesso | Arancio |
| 10 | * Taglie disponibili | Tecnico | Valore minimo ammesso | unica-regolabile dalla 52 alla 63 |
| 11 | * Sottogola | Tecnico | Valore unico ammesso | Regolabile a sgancio rapido |
| 12 | * Peso elmetto in grammi | Tecnico | Valore massimo ammesso | 350 |
| 13 | * Peso visiera in grammi | Tecnico | Valore massimo ammesso | 100 |
| 14 | * Elmetto fascia antisudore | Tecnico | Valore unico ammesso | staccabile e lavabile |
| 15 | * Accessorio elmetto | Tecnico | Valore unico ammesso | Attacchi Per agganciare la visiera (art. b |
| 16 | * Norma di riferimento elmetto | Tecnico | Valore unico ammesso | UNI EN 397:2013 |
| 17 | * Visiera Rete Maglia riduzione della luce | Tecnico | Valore massimo ammesso | 25 |
| 18 | * Accessorio visiera | Tecnico | Valore unico ammesso | Ganci di attacco Per agganciare la visiera all’elmetto (art. a) |
| 19 | * Norma di riferimento visiera | Tecnico | Valore unico ammesso | UNI EN 1731:2007 |

Lotto 2 - Dettagli

| | |
|---|---|
| **Denominazione lotto** | Scarponi antinfortunistici per operaio forestale |
| **CIG** | 71590223d8 |
| **CUP** | |
| **Percentuali al rialzo richieste** | Percentuale di rialzo sulla base d'asta (Peso: 1,00) |
| **Dati di consegna** | vari come da capitolato |
| **Dati di fatturazione** | Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Viale merello 86Cagliari - 09100 (CA) |
| **Termini di pagamento** | 30 GG Data Ricevimento Fattura |
| **Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)** | 35000,00 |

Lotto 2 - Schede tecniche

| | |
|---|---|
| **Nome Scheda Tecnica** | Calzature DPI di categoria S |
| **Quantita'** | 1 |

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

| Nr. | Caratteristica | Tipologia | Regola di Ammissione | Valori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * Marca | Tecnico | Nessuna regola | |
| 2 | * Codice articolo produttore | Tecnico | Nessuna regola | |
| 3 | * Nome commerciale delle calzature DPI di categoria S | Tecnico | Nessuna regola | |
| 4 | Descrizione tecnica | Tecnico | Nessuna regola | |
| 5 | * Tipo contratto | Tecnico | Lista di scelte | • Acquisto |
| 6 | * Modello | Tecnico | Valore unico ammesso | Calzatura bassa |
| 7 | * Classe | Tecnico | Valore | II |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | minimo ammesso | |
| 8 | * Categoria di marcatura | Tecnico | Valore minimo ammesso | S2 |
| 9 | * Materiale tomaia | Tecnico | Valore unico ammesso | Pelle di bovino a pieno fiore con mascherina realizzata in un unico pezzo |
| 10 | * Materiale fodera | Tecnico | Valore unico ammesso | Anallergica e traspirante |
| 11 | * Materiale suola | Tecnico | Valore unico ammesso | Gomma nitrilica scolpita antiscivolo |
| 12 | * Taglie disponibili | Tecnico | Valore unico ammesso | dalla 35 alla 46 |
| 13 | * Categoria del DPI | Tecnico | Valore minimo ammesso | II |
| 14 | * Colore preponderante | Tecnico | Valore suggerito | marrone o nero |
| 15 | * Plantare | Tecnico | Valore unico ammesso | anatomico anallergico estraibile e lavabile |
| 16 | * Marcatura | Tecnico | Valore minimo ammesso | A E WRU WR HRO HI SRC |
| 17 | * Resistenza allo strappo del tomaio UNI EN ISO 20345: 2012 in N | Tecnico | Valore minimo ammesso | 240 |
| 18 | * Permeabilità al vapore acqueo del tomaio - UNI EN ISO 20345:2012 misurata in mg/cmq/h | Tecnico | Valore minimo ammesso | 2 |

Lotto 3 - Dettagli

| **Denominazione lotto** | Occhiali in policarbonato |
|---|---|
| **CIG** | 7159031B43 |

| | |
|---|---|
| **CUP** | |
| **Percentuali al rialzo richieste** | Percentuale di rialzo sulla base d'asta (Peso: 1,00) |
| **Dati di consegna** | Vari come da capitolato |
| **Dati di fatturazione** | Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Viale merello 86Cagliari - 09100 (CA) |
| **Termini di pagamento** | 30 GG Data Ricevimento Fattura |
| **Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta)** | 10225,00 |

Lotto 3 - Schede tecniche

| | |
|---|---|
| **Nome Scheda Tecnica** | Occhiali in policarbonato |
| **Quantita'** | 2500 |

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

| Nr. | Caratteristica | Tipologia | Regola di Ammissione | Valori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | * Marca | Tecnico | Nessuna regola | |
| 2 | * Codice articolo produttore | Tecnico | Nessuna regola | |
| 3 | * Nome commerciale dei protettori oculari | Tecnico | Nessuna regola | |
| 4 | * Tipo contratto | Tecnico | Lista di scelte | • Acquisto |
| 5 | * Tipologia | Tecnico | Valore unico ammesso | Occhiale con stanghette, panoramico monopezzo, lente e ripari laterali |
| 6 | * Tipologia filtri | Tecnico | Valore minimo ammesso | 2C (UV con buon riconoscimento dei colori) |
| 7 | * Classe ottica | Tecnico | Valore minimo ammesso | 1 |
| 8 | * Peso [g] | Tecnico | Valori | 40,5;49,5 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | compresi tra | |
| 9 | * Protettore oculare sovrapponibile ad altri occhiali (es. da vista) | Tecnico | Valore unico ammesso | SI |
| 10 | * materiale lenti | Tecnico | Valore unico ammesso | policarbonato |
| 11 | * Nasello | Tecnico | Valore unico ammesso | Ampio per un adattamento perfetto al viso |
| 12 | * stanghette | Tecnico | Valore unico ammesso | Regolabili in lunghezza |
| 13 | * Norme di riferimento | Tecnico | Valore unico ammesso | EN 166: Specifiche generali (occhiali, occhiali di sicurezza, visiere e occhiali da vista) EN 170: Filtri ultravioletti |
| 14 | * Marcatura lenti | Tecnico | Valore unico ammesso | X* 2C 1,2 1 F(T) KN * produttore |
| 15 | * Marcatura montatura | Tecnico | Valore unico ammesso | X* EN166 F(T) * produttore |
| 16 | * Marcatura CE | Tecnico | Valore unico ammesso | presente |

Documentazione Allegata alla RdO

| Descrizione | Riferimento | Documento | Link Esterno |
|---|---|---|---|
| Progetto - Capitolato di fornitura | Gara | Progetto Dpi2017.docx (190.1KB) | |

Richieste ai partecipanti

| Descrizione | Lotto | Tipo Richiesta | Modalita' risposta | Obbligatorio | Documento unico per operatori |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | riuniti |
|---|---|---|---|---|---|
| DGUE | Gara | Amministrativa | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio, ammessi più documenti | Si |
| Eventuale documentazione relativa all'avvalimento | Gara | Amministrativa | Invio telematico | Facoltativo, ammessi più documenti | Si |
| Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi | Gara | Amministrativa | Invio telematico | Facoltativo, ammessi più documenti | Si |
| Attestato CE di tipo | Elmetti Forestali con visiera in rete d'acciaio | Tecnica | Invio telematico | Obbligatorio, ammessi più documenti | Si |
| Dichiarazione di conformità | Elmetti Forestali con visiera in rete d'acciaio | Tecnica | Invio telematico | Obbligatorio, ammessi più documenti | Si |
| Nota informativa | Elmetti Forestali con visiera in rete d'acciaio | Tecnica | Invio telematico | Obbligatorio, ammessi più documenti | Si |
| Offerta Economica (fac-simile di sistema) | Elmetti Forestali con visiera in rete d'acciaio | Economica | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio | Si |
| Attestato CE di tipo | Scarponi antinfortunistici per operaio forestale | Tecnica | Invio telematico | Obbligatorio | Si |
| Dichiarazione di conformità | Scarponi antinfortunistici per operaio forestale | Tecnica | Invio telematico | Obbligatorio | Si |
| Nota informativa | Scarponi antinfortunistici per operaio forestale | Tecnica | Invio telematico | Obbligatorio | Si |
| Test Report come indicato in capitolato | Scarponi antinfortunistici per operaio forestale | Tecnica | Invio telematico | Obbligatorio, ammessi più documenti | Si |
| Offerta Economica (fac-simile di sistema) | Scarponi antinfortunistici per operaio forestale | Economica | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio | Si |
| Attestato CE di | Occhiali in | Tecnica | Invio | Obbligatorio | Si |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| tipo | policarbonato | | telematico | | |
| Dichiarazione di conformità | Occhiali in policarbonato | Tecnica | Invio telematico | Obbligatorio | Si |
| Nota informativa | Occhiali in policarbonato | Tecnica | Invio telematico | Obbligatorio | Si |
| Offerta Economica (fac-simile di sistema) | Occhiali in policarbonato | Economica | Invio telematico con firma digitale | Obbligatorio | Si |