REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

dei terreni siti in agro di Aritzo, ricadenti all'interno del C.F. "Alase - Orbeddà", della superficie totale pari a Ha 694.14.88 circa, redatto a norma degli artt. 53 e 54 del R.D.L. n.3267/1923.

Premesso che:

• i terreni interessati dal presente Piano di coltura e conservazione sono stati oggetto di lavori sistematori di tipo idraulico forestale, realizzati dall'Ispettorato Ripartimentale di Nuoro, in esecuzione delle perizie di stralcio inerenti i lavori di sistemazione idraulico forestale dell'area ricompresa all'interno del C.F. "Alase - Orbeddà". Tale superficie è attualmente in occupazione temporanea da parte dell'Agenzia Forestas. La data di apertura del cantiere risale 1980;

• i lavori sistematori sono stati eseguiti dall'Ispettorato ripartimentale di Nuoro, in regime di occupazione temporanea ai sensi dell'art. 63 del R.D. n.1126/1926 e, dal 2001, per gli effetti della L.R. n. 24/1999, proseguiti dall'Ente foreste della Sardegna e, dall'entrata in vigore della L.r. n. 8/2016, dall'Agenzia Forestas, Servizio territoriale di Nuoro;

- **VISTA** la L.R. n. 8 del 27.04.2016 "Legge forestale della Sardegna" e in particolare l'art 17;

- **VISTO** il verbale di collaudo dei lavori eseguiti, a firma del Dott. SalvatoreCrisponi Comm. Sup. del servizioIspettorato di Nuoro, conforme a quanto stabilito dal 3 comma dell'art. 50 del R.D.L. n.3267/1923 e degli art. 67 e 68 del regolamento R.D. n. 1126/1926;

- **CONSIDERATO** che il soprassuolo forestale esistente sui terreni in argomento assolve ad una preminente funzione di protezione del suolo che deve essere mantenuta nel tempo;

- **VALUTATO** congiuntamente con l'Agenzia Forestas della Sardegna che la restituzione dei terreni in argomento non compromette la futura gestione del Cantiere forestale e che non è necessario gravare i succitati terreni di servitù di passaggio, fatti salvi gli accessi che si rendono necessari in caso di emergenza antincendio e protezione civile;

- **VISTI** gli artt. n. 53 e n. 54 del R.D.L. n.3267/1923 in base ai quali il proprietario dei terreni interessati dagli interventi deve compiere le operazioni di governo e trattamento del bosco in conformità a quanto previsto nel piano di coltura e conservazione approvato dalla competente Direzione generale del Corpo forestale e di v.a. ai sensi delle disposizioni contenute nel R.D.L. n. 3267/1923 e del relativo regolamento R.D. n. 1126/1926.

si prescrivono le seguenti norme di gestione:

Art. 1

Elenco terreni

I terreni oggetto del presente Piano di coltura e conservazione sono i seguenti:

Foglio	Mappale	Area m2	Cat Forestale
6	5	246509	Formazioni boscate a prevalenza di Cedro dell'Atlante Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria) Formazioni rupestri
6	6	464227	Altre formazioni boscate di conifere esotiche Formazioni boscate a prevalenza di roverella Formazioni a prevalenza di conifere mediterranee miste Castagneti con latifoglie sempreverdi Formazioni rupestri
6	26	2545	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria) Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie
6	28	80	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
6	29	343449	Formazioni boscate a prevalenza di roverella Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria) Formazioni rupestri Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie
6	51	12695	Formazioni boscate a prevalenza di Cedro dell'Atlante Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
6	52	22977	Castagneti con latifoglie sempreverdi Formazioni a prevalenza di conifere mediterranee miste
6	53	23097	Formazioni rupestri Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
6	61 (Ex49)	11258	Castagneti con latifoglie sempreverdi
6	62(Ex49)	794	Castagneti con latifoglie sempreverdi Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
6	63(Ex49)	9647	Castagneti con latifoglie sempreverdi
6	64(Ex48)	9890	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
6	65(Ex48)	1263	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
6	66(Ex48)	2126	Aree prive di vegetazione
6	85(Ex54)	330	Formazioni boscate a prevalenza di Cedro dell'Atlante Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria) Formazioni boscate a prevalenza di roverella con conifera transitoria
6	86(Ex54)	42	Formazioni boscate a prevalenza di roverella con conifera transitoria
6	87(Ex54)	6334	Formazioni boscate a prevalenza di roverella con conifera transitoria
6	88(Ex27)	9600	Formazioni boscate a prevalenza di roverella con conifera transitoria Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria) Formazioni boscate a prevalenza di Cedro dell'Atlante
6	89(Ex27)	898	Formazioni boscate a prevalenza di roverella con conifera transitoria

Foglio	Mappale	Area m2	Cat Forestale
6	90(Ex27)	171	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
6	108(Ex20)	68015	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
6	109(Ex20)	4212	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria) area priva di vegetazione
6	110(Ex20)	26	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
6	111(Ex20)	615	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
6	112(Ex20)	17	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
6	115(Ex17)	1867	Castagneti con latifoglie sempreverdi
6	116(Ex17)	2117	Castagneti con latifoglie sempreverdi
6	117(Ex18)	5088	Castagneti con latifoglie sempreverdi
6	118(Ex18)	368	Castagneti con latifoglie sempreverdi
6	119(Ex18)	350	Castagneti con latifoglie sempreverdi
6	120(Ex18)	169	Castagneti con latifoglie sempreverdi
6	121(Ex19)	9094	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria) Castagneti con latifoglie sempreverdi area priva di vegetazione formazioni boscate a prevalenza di erica
6	122(Ex19)	708	area priva di vegetazione
6	123(Ex4)	16649	formazioni boscate a prevalenza di erica
6	124(Ex4)	601	formazioni boscate a prevalenza di erica
6	125(Ex3)	3721	formazioni boscate a prevalenza di erica
6	126(Ex3)	916	formazioni boscate a prevalenza di erica
6	127(Ex3)	282	area priva di vegetazione
6	129(Ex58)	1023	formazioni boscate a prevalenza di erica area priva di vegetazione
6	130(Ex58)	632	area priva di vegetazione
6	133(Ex53)	52471	Formazioni boscate a prevalenza di roverella Formazioni a prevalenza di conifere mediterranee miste Formazioni boscate a prevalenza di erica
6	135(Ex57)	52286	Formazioni boscate a prevalenza di roverella Formazioni rupestri
6	137(Ex58)	45772	Formazioni boscate a prevalenza di Cedro dell'Atlante Formazioni boscate a prevalenza di roverella con conifera transitoria Formazioni boscate a prevalenza di erica Formazioni rupestri
6	139(Ex58)	412	Area priva di vegetazione
6	144(Ex57)	320	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
6	145(Ex57)	4863	Formazioni boscate a prevalenza di roverella

Foglio	Mappale	Area m2	Cat Forestale
6	146(Ex57)	16	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
6	147(Ex57)	112	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
6	148(Ex57)	70	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
6	149(Ex1)	3251	Formazioni a prevalenza di conifere mediterranee miste Formazioni boscate a prevalenza di roverella
6	150(Ex1)	10	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
6	151(Ex1)	2851	Formazioni a prevalenza di conifere mediterranee miste
6	152(Ex56)	1878	Formazioni a prevalenza di conifere mediterranee miste Formazioni rupestri
6	153(Ex56)	36	Formazioni a prevalenza di conifere mediterranee miste
6	154(Ex56)	2136	Formazioni a prevalenza di conifere mediterranee miste Formazioni rupestri
6	131 (Ex 1)	229196	Formazioni a prevalenza di conifere mediterranee miste Formazioni boscate a prevalenza di roverella Formazioni rupestri
8	17	745	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie
8	42	15992	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria) Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie Viali parafuoco
8	45	41120	Castagneti puri
8	46	29	Castagneti puri
8	48	2004	Castagneti puri
8	56	139360	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie Castagneti con latifoglie decidue
8	102	2865	Castagneti puri
8	108	957	Castagneti con latifoglie sempreverdi Viali parafuoco
8	114	1844	Castagneti con latifoglie sempreverdi
8	115	8395	Castagneti con latifoglie sempreverdi Aree di pertinenza dei sistemi agricoli
8	116	127	Castagneti con latifoglie sempreverdi
8	169	6390	Castagneti con latifoglie sempreverdi Aree di pertinenza dei sistemi agricoli
8	185(Ex68)	30732	Castagneti con latifoglie sempreverdi
8	187	229	Formazioni a prevalenza di erica Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie
8	188(Ex17)	3708	Castagneti puri
8	215	213490	Altre formazioni boscate di conifere esotiche Aree di pertinenza dei sistemi agricoli
8	218	4384	Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con eventuali specie quercine sub.

Foglio	Mappale	Area m2	Cat Forestale
9	11	216287	Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con eventuali specie quercine sub.
9	41	8277	Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con eventuali specie quercine sub.
9	43	24308	Formazioni a prevalenza di erica Formazioni a prevalenza di erica
9	48	6243	Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con eventuali specie quercine sub.
9	49	214076	Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con eventuali specie quercine sub.
9	51	124941	Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con eventuali specie quercine sub.
9	100	12611	Altre formazioni boscate di conifere esotiche
9	111	11023	Altre formazioni boscate di conifere esotiche
9	112	3004	Altre formazioni boscate di conifere esotiche
9	113	490	Altre formazioni boscate di conifere esotiche
12	983	90320	Altre formazioni boscate di conifere esotiche
12	1532	36797	Altre formazioni boscate di conifere esotiche
12	1533	2649	Altre formazioni boscate di conifere esotiche
12	1534	43247	Altre formazioni boscate di conifere esotiche
12	1535	1243	Altre formazioni boscate di conifere esotiche
12	1536	35608	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie
12	1537	876	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie
12	1538(Ex978)	29583	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie
12	1539(Ex978)	1556	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie
16	1	34947	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie
16	2	19193	Formazioni a prevalenza di erica Formazioni a prevalenza di erica
16	3	25626	Altre formazioni boscate di conifere esotiche
16	5	3165	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie
16	7	3432	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie
16	11	4657	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie
16	16	56263	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie
16	19	2012	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie
16	20	2411	Formazioni a prevalenza di corbezzolo
16	22	12664	Formazioni a prevalenza di corbezzolo
16	23	2982	Altre formazioni boscate di conifere esotiche Castagneti puri
16	26	57724	Altre formazioni boscate di conifere esotiche Castagneti puri
16	32	23159	Altre formazioni boscate di conifere esotiche Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie
16	33	1104	Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche
16	35	883	Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con eventuali specie quercine sub.
16	37	3700	Altre formazioni boscate di conifere esotiche Castagneti puri

Foglio	Mappale	Area m2	Cat Forestale
16	39	319	Altre formazioni boscate di conifere esotiche Castagneti puri
16	40	3640	Altre formazioni boscate di conifere esotiche/0601 Castagneti puri
16	43	11304	Altre formazioni boscate di conifere esotiche
16	44	1732	Altre formazioni boscate di conifere esotiche
16	45	6989	Formazioni boscate di eucalipto
16	46	8244	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie
16	47	23559	Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con eventuali specie quercine sub.
16	48	12694	Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche
16	51	19041	Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche
16	52	14585	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie
16	53	1215	Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche
16	54	578079	Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche
16	55	13506	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie
16	56	2356	Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche
16	57	46121	Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche
16	58	29868	Castagneti puri
16	59	1347	Altre formazioni boscate di conifere esotiche
16	60	112553	Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche
16	61	2384	Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche
16	62	35505	Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche
16	63	749	Altre formazioni boscate di conifere esotiche Formazioni a prevalenza di ginestre
16	67	2234	Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche
16	68	284	Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche
16	69	88	Altre formazioni boscate di conifere esotiche
16	70	4445	Formazioni a prevalenza di erica Formazioni a prevalenza di erica
16	75	2434	Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche
16	76	14424	Formazioni a prevalenza di ginestre
16	77	1029	Formazioni a prevalenza di ginestre Altre formazioni boscate di conifere esotiche
16	78	391	Formazioni a prevalenza di ginestre Altre formazioni boscate di conifere esotiche
16	79	8862	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie
16	80	46004	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie
16	81	1345	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie
16	82	4254	Viali parafuoco?
16	83	43062	Formazioni a prevalenza di erica Formazioni a prevalenza di erica
16	84	297	Formazioni a prevalenza di erica Formazioni a prevalenza di erica Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie
16	85	812	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie
16	86	951	Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche

Foglio	Mappale	Area m2	Cat Forestale
16	87	806	Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche
16	88	705	Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche
16	89	445	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie
16	90	21056	Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche
16	91	191	Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche Aree di pertinenza dei sistemi agricoli
16	92	9602	Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche Aree di pertinenza dei sistemi agricoli
16	93	105	Formazioni a prevalenza di ginestre
16	95	17797	Piantagioni di conifere non autoctone esotiche
16	97	124389	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie
16	102	6677	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie
16	103	181	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie
16	105	5988	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie
16	108	9712	Altre formazioni boscate di conifere esotiche Formazioni a prevalenza di ginestre
16	109	5366	Altre formazioni boscate di conifere esotiche/2001 Formazioni a prevalenza di ginestre
16	111	52370	formazioni boscate di conifere esotiche
16	113	441841	Formazioni boscate a prevalenza di Cedro dell'Atlante
16	115	2423	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
16	117	21548	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
16	118	11009	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
16	119	1502	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
16	120	259	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
16	121	709	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
16	122	639	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
16	123	227	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
16	124	10291	Formazioni boscate a prevalenza di roverella Altre formazioni boscate di conifere esotiche
16	125	728	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
16	126	711	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
16	127	6895	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
16	128	2010	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
16	129	897	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
16	130	2952	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
16	133	744	Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con eventuali specie quercine sub.
16	137	65197	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
16	139	18052	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
16	141	4025	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
16	142	458	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
16	143	6239	Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con eventuali specie quercine sub.

Foglio	Mappale	Area m2	Cat Forestale
16	144	14285	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
16	146	1797	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
16	147	18015	Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche
16	148	1484	Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche
16	160	82391	Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche
16	188(Ex21)	43751	Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche
16	190	623	Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche
16	194	3120	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
16	573(Ex110)	24690	Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche Aree di pertinenza dei sistemi agricoli
16	574(Ex110)	46	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
16	575(Ex110)	16	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
16	576(Ex116)	921049	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
16	577(Ex116)	122	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
16	578(Ex116)	22	Ente urbano
16	579	37364	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
16	580	11135	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
17	11	9265	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
17	12	4651	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
17	13	924	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
17	20	3048	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
17	40	2840	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
17	41	13215	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
17	54	1542	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
17	55	2974	Altre formazioni boscate di conifere esotiche
17	57	56783	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
17	58	6278	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
17	59	33620	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
17	78(Ex4)	835	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
17	79(Ex4)	6012	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
17	83	267	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
17	93	10740	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
17	94	2724	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
17	95	1320	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
17	97	3017	Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con eventuali specie quercine sub.
17	98	141	Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con eventuali specie quercine sub.
17	99	604	Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con eventuali specie quercine sub.
17	107	7420	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)

Foglio	Mappale	Area m2	Cat Forestale
17	121	453	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria) Altre formazioni boscate di conifere esotiche
17	122	18	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
17	123	86	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
17	124	304	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
17	125	458	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
17	131(Ex53)	8949	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
Foglio	Mappale	Area m	Cat Forestale
17	132(Ex53)	82	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
17	133(Ex53)	11	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
18	3	6853	Altre formazioni boscate di conifere esotiche
18	4	3531	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
18	6	58699	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
18	12	11526	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
18	15	4889	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
18	18	19172	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
18	23	1563	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
18	24	1823	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
18	27	6469	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
18	28	7817	Altre formazioni boscate di conifere esotiche
18	29	15753	Altre formazioni boscate di conifere esotiche
18	30	2242	Altre formazioni boscate di conifere esotiche
18	33	194924	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
18	34	2001	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
18	35	1554	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
18	36	2939	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
18	47	3669	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
18	50	65	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
18	51	6070	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
18	54	95	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
18	57	15970	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
24	3	15530	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)

Foglio	Mappale	Area m2	Cat Forestale
24	17	33955	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
24	42	4922	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)

Fanno parte integrante del presente Piano di coltura e conservazione i sotto riportati elaborati cartografici:

- carta forestale su base IGM;

- Planimetria catastale.

Art. 2

Destinazione del terreno e trasformazione in altra qualità di coltura

Ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. n.3267/1923 la superficie oggetto del presente Piano di coltura e conservazione deve mantenere la destinazione forestale attuale. Non è permessa l'introduzione della coltura agraria e la trasformazione a fini edificatori.

Art. 3

Governo, trattamento e rinnovazione del bosco

Le formazioni vegetali prevalenti che caratterizzano l'area oggetto del presente Piano di coltura e conservazione sono rappresentate da:

1 Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie con conifera transitoria (superficie ha 98 circa);

2 Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (superficie ha 110 circa);

3 Formazioni boscate a prevalenza di roverella (superficie ha 43 circa);

4 Formazioni boscate a prevalenza di roverella con conifera transitoria (superficie ha 5,5circa)

5 Castagneti puri (superficie ha 4 circa) ;

6 Castagneti con latifoglie sempreverdi (superficie ha 13 circa);

7 Castagneti con latifoglie decidue(superficie ha 1,5 circa);

8 Formazioni boscate a prevalenza di Cedro dell'Atlante (superficie ha 15 circa);

9 Formazioni a prevalenza di conifere mediterranee miste (superficie ha 40 circa);

10 Formazioni boscate di conifere esotiche (superficie ha 170 circa);

11 Formazioni boscate con altre specie non autoctone e esotiche (superficie ha 15circa);

12 Formazioni rupestri (superficie ha 44 circa);

13 Formazioni boscate a prevalenza di erica (superficie ha 14 circa);

14 Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con eventuali specie quercine sub (superficie ha 78 circa) ;

15 Formazioni a prevalenza di ginestre (superficie ha 40 circa) ;

16 Area priva di vegetazione (superficie ha 1 circa) ;

17 Piantagioni di conifere non autoctone e esotiche (superficie ha 3 circa);

18 Aree di pertinenza dei sistemi agricoli(superficie ha 5 circa);

L'attuale paesaggio forestale deriva in parte da rimboschimenti misti di conifere e latifoglie. Negli anni di occupazione sono stati oggetto di interventi selvicolturali finalizzati alla graduale affermazione di boschi di roverella e castagno.

La gestione del bosco è stata principalmente orientata alla rinaturalizzazione dei popolamenti forestali con interventi progressivi di diradamento delle conifere.

Le formazioni vegetazionali sono state indicate per singolo mappale e riportate nella carta forestale allegata al presente piano di coltura e conservazione.

Di seguito vengono indicate le principali tipologie forestali e le relative prescrizioni:

1) **Boschi misti di latifoglie** (formazioni boscate a prevalenza di roverella)

Si estendono su una superficie di circa ha 205, sono perlopiù boschi puri di roverella, leccio e specie della macchia quali corbezzolo, erica e fillirea.

Si prescrive la forma di governo a fustaia disetaneiforme con applicazione del taglio saltuario.
I trattamenti selvicolturali da prevedersi sono:

a diradamenti selettivi della fustaia a carico delle piante deperienti e in cattivo stato fitosanitario;

b taglio a scelta.

2) **Boschi puri di roverella**

si estendono su una superficie di circa ha 43, sono perlopiù boschi puri di roverella.

Si prescrive la forma di governo a fustaia diseitaneiforme con applicazione del taglio saltuario.
I trattamenti selvicolturali da prevedersi sono:

a) diradamenti selettivi della fustaia a carico delle piante deperienti e in cattivo stato fitosanitario;
b) taglio di utilizzazione a scelta.

3) **Castagneti puri**

Si tratta di boschi di origine artificiale che si estendono su una superficie di circa ha 4.

Si prescrive la forma di governo a fustaia coetaneifome.
I trattamenti selvicolturali da prevedersi sono:

a) tagli fitosanitari;
b) diradamenti selettivi dal basso.

4) **Formazioni boscate a prevalenza di Cedro dell'Atlante**

Estese su una superficie di circa ha 15, il tipo colturale è una fustaia coetanea adulta.

Si prescrive la forma di governo a fustaia pura coetaneiforme con applicazione del taglio raso a buche di piccole dimensioni.
I tagli intercalari devono essere di tipo selettivo a carico delle piante del piano dominato e deperienti.

5) **Pinete di pino marittimo e pino nero laricio** (formazioni boscate a prevalenza di pino marittimo e pino nero)

Estese su una superficie di circa ha 40
Tipo colturale: a fustaia coetanea adulta

Si prescrive la forma di governo a fustaia pura coetaneiforme con applicazione del taglio raso a buche di piccole

dimensioni.
I tagli intercalari devono essere di tipo selettivo a carico delle piante del piano dominato e deperienti.

6) **Macchia alta mediterranea** (formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea)

Le formazioni a macchia, estese su circa 118 ettari, sono perlopiù di derivazione secondaria e più o meno evolute. Sono generalmente caratterizzate da scarsa presenza di specie forestali (leccio e roverella). Da destinarsi all'evoluzione naturale verso boschi di leccio e roverella.

Art. 4

Introduzione di nuove specie arboree

È vietata, senza la preliminare autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale del CFVA di Nuoro, l'introduzione nella compagine del bosco di specie arboree diverse da quelle facenti parte dell'attuale composizione floristica.

Art. 5

Esercizio del pascolo in bosco

Il pascolo all'interno del bosco è ammesso con le limitazioni previste dall'articolo 9 del R.D.L. n. 3267/1923. E' vietato su quelle superfici che in futuro venissero anche accidentalmente percorse dal fuoco e sulle aree sottoposte a tagli di utilizzazione.

Art. 6
Altri obblighi e divieti

Il proprietario è obbligato a garantire il libero passaggio all'interno dei terreni a mezzi e personale impegnati nel servizio antincendio, in attività di vigilanza e prevenzione, avvistamento e lotta al fuoco. Sono inoltre obbligati al rispetto di quanto previsto nelle prescrizioni regionale antincendio.

Senza la preliminare autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale del CFVA di Nuoro è vietata:

a) l'eliminazione del sottobosco, che comunque può essere consentita solo nelle fasce parafuoco perimetrali, a fini di prevenzione e protezione antincendio;

b) la lavorazione anche superficiale del terreno e l'introduzione di altre colture ivi comprese quelle orticole.

Si dispone, inoltre, che il proprietario effettui le operazioni selvicolturali e di prevenzione antincendi indispensabili per la salvaguardia del bene e specificatamente la regolare manutenzione delle fasce parafuoco, della viabilità forestale, e delle sue pertinenze, e la manutenzione di tutte le infrastrutture antincendio esistenti.

Art. 7

Danni al bosco

Qualora per qualsiasi causa, compreso l'incendio, il soprassuolo venisse distrutto, il proprietario è obbligato al suo nuovo impianto mediante messa a dimora di nuove piante. In caso di attacchi patogeni o entomatici, il proprietario è tenuto a darne segnalazione immediata all'Ispettorato forestale competente per territorio e a dare attuazione alle prescrizioni che da questo verranno dettate.

Art. 8

Altre forme di godimento del bosco

Per ogni forma di godimento del bosco e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Piano di coltura e conservazione devono essere osservate norme di legge e di regolamento, generali e speciali, in materia forestale, ambientale e paesaggistica, in particolare quelle contenute nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Art. 9

Cambio di proprietà

Il presente Piano di coltura e conservazione mantiene la sua validità ed efficacia anche in caso di permuta, vendita, cessione, passaggio o di qualunque altro cambiamento di proprietà o possesso dei terreni. Gli obblighi e le norme contenute nel suddetto Piano sono pertanto imposti anche agli eventuali proprietari, possessori, o fruitori subentranti.

Art. 10

Approvazione del Piano di coltura e conservazione

Il presente Piano di coltura e conservazione è approvato dalla Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche e integrazioni e dell'art.30 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

La Direttrice
Gonaria Dettori

DETTORI GONARIA
01.12 09:50:54
CN=DETTORI GONARIA
C=IT
2.5.4.4=DETTORI
2.5.4.42=GONARIA

Via Trieste, 58, 08100 Nuoro (Italia) tel. +39 0784 239352 fax +39 0784 239364
email: cfva.sir.nu@pec.regione.sardegna.it www.regione.sardegna.it www.sardegnaambiente/corpoforestale