REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

Dei terreni siti in agro di Nuoro, ricadenti all'interno del presidio forestale Monte Ortobene - Jacu Piu, della superficie totale pari a Ha 1378 circa, redatto a norma degli artt. 53 e 54 del R.D.L. n.3267/1923.

Premesso che:

- i terreni interessati dal presente Piano di coltura e conservazione sono stati oggetto di lavori sistematori di tipo idraulico forestale, realizzati dall'Ispettorato Ripartimentale di Nuoro, in esecuzione delle perizie di stralcio inerenti i lavori di sistemazione idraulico forestale dell'area ricompresa all'interno del perimetro forestale Monte Ortobene – Jacu Piu;

- i lavori sistematori sono stati eseguiti dall'Ispettorato ripartimentale di Nuoro, in regime di occupazione temporanea ai sensi dell'art. 63 del R.D. n.1126/1926 e, dal 2001, per gli effetti della L.R. n.24/1999, proseguiti dall'Ente foreste della Sardegna e dall'entrata in vigore della L.r. n. 8/2016, dall'Agenzia Forestas, Servizio territoriale di Nuoro;

VISTA la L.R. n. 8 del 27 aprile 2016 e in particolare l'art 17 che prevede la restituzione dei terreni soggetti a occupazione temporanea;

VISTO il verbale di collaudo dei lavori eseguiti, a firma della Dott.ssa Gonaria Dettori Comm. Sup. del servizio Ispettorato di Nuoro, conforme a quanto stabilito dal 3 comma dell'art. 50 del R.D.L. n.3267/1923 e degli art. 67 e 68 del regolamento R.D. n. 1126/1926;

CONSIDERATO che il soprassuolo forestale esistente sui terreni in argomento è stato migliorato per finalità sistematorie ed assolve ad una preminente funzione di protezione del suolo che deve essere mantenuta nel tempo;

VALUTATO congiuntamente con l'Agenzia Forestas della Sardegna che la restituzione dei terreni in argomento non compromette la futura gestione del cantiere forestale e che non è necessario gravare i succitati terreni di servitù di passaggio, fatti salvi gli accessi che si rendono necessari in caso di emergenza antincendio e protezione civile;

VISTI gli artt. n. 53 e n. 54 del R.D.L. n.3267/1923 in base ai quali il proprietario dei terreni interessati dagli interventi deve compiere le operazioni di governo e trattamento del bosco in conformità al piano di coltura e conservazione approvato dalla competente Direzione generale del Corpo forestale e di v.a. ai sensi delle disposizioni contenute nel R.D.L. n. 3267/1923 e del relativo regolamento R.D. n. 1126/1926;

si prescrivono le seguenti norme di gestione:

Art. 1

Elenco terreni

I terreni oggetto del presente Piano di coltura e conservazione sono i seguenti:

Corpo Monte Ortobene

Foglio	Numero	Sup. m²	Tipologia vegetazionale	Infrastrutture
26	79	48563	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	
26	80	4646	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pista forestale
26	81	31708	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	
26	82	72145	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	strada provinciale
26	184 (ex 75)	55490	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	
26	189 (ex 76)	79671	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico Aree di pertinenza dei sistemi agricoli	pista forestale
27	10	32842	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
27	11	8072	Leccete con latifoglie decidue Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pista forestale
27	3	27034	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) - Leccete con latifoglie sempreverdi – Leccete con latifoglie decidue	Pista forestale fascia parafuoco
27	4	9754	Leccete con latifoglie decidue Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) - Leccete con latifoglie sempreverdi	Pista forestale fascia parafuoco
27	5	13411	Leccete con latifoglie decidue Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pista forestale
27	6	5001	Leccete con latifoglie decidue Leccete con latifoglie sempreverdi	
27	7	443630	Leccete con latifoglie decidue Leccete	pista forestale

Foglio	Numero	Sup. m^2	Tipologia vegetazionale	Infrastrutture
27	9	75192	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) Sugherete con latifoglie sempreverdi	pista forestale
27	12	40592	Leccete con latifoglie decidue Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
27	14	51694	Leccete con latifoglie decidue Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	ruderi chiesa “Sa Itria”
27	15	114207	Leccete con latifoglie decidue Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) – Leccete	pista forestale
27	16	23371	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
27	17	320918	Leccete con latifoglie decidue	pista forestale
27	20	269126	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pista forestale
27	31	66128	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
27	32	84468	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) - Leccete	pista forestale
27	33	6634	Leccete Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pista forestale
27	35	949	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pista forestale
27	36	17982	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) – Leccete	pista forestale
27	38	884	Leccete	pista forestale
27	39	1696	Leccete - Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
27	45	53756	Leccete con latifoglie decidue Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pista forestale, fascia parafuoco

Foglio	Numero	Sup. m^2	Tipologia vegetazionale	Infrastrutture
27	48	9876	Leccete	
27	2	74200	Leccete con latifoglie decidue Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) Formazioni termofile miste con olivastro	fascia parafuoco, Pista forestale
27	57	51919	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
27	59	96950	Sugherete con latifoglie sempreverdi Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria	pista forestale
27	91 (ex49)	130347	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) - Formazioni termofile miste con olivastro	pista forestale
27	92 (ex49)	130347	Sugherete con latifoglie sempreverdi Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pista forestale
27	93 (ex49)	130346	Sugherete con latifoglie sempreverdi Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pista forestale
27	102 (ex51)	28584	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
27	103 (ex51)	4613	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
27	104 (ex51)	1328	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	strada
27	109(ex56)	77835	Leccete Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pista forestale
27	110 (ex56)	14589	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
27	111 (ex56)	1005	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	strada
27	112 (ex50)	258966	Sugherete con latifoglie sempreverdi Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pista forestale
27	113 (ex50)	1892	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	strada
27	114 (ex50)	1224	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pertinenze strada
27	115(ex50)	202	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
27	105 (ex52)	243699	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	

Foglio	Numero	Sup. m^2	Tipologia vegetazionale	Infrastrutture
27	99 (ex22)	248320	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) Formazioni termofile miste con olivastro	
27	100 (ex22)	151816	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) - Formazioni termofile miste con olivastro	
36	10	18779	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pista forestale
36	11	8695	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
36	6	61778	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) - Formazioni boscate di eucalipto	pista forestale
36	8	45288	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) - Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	pista forestale
36	9	151999	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico - Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) - Formazioni boscate di eucalipto	pista forestale strada provinciale
36	297 (ex50)	12530	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) - Formazioni boscate di eucalipto	
47	117	3975	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	10	90000	Leccete - Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) - Leccete con latifoglie decidue	pista forestale
47	13	4994	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	strada provinciale
47	15	794	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	2	71803	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pista forestale
47	21	962	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	22	633	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	235 (ex4)	81470	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	fascia parafuoco, Pista forestale
47	236 (ex4)	3630	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pista forestale, fabbricato
47	3	21476	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	strada provinciale
47	5	1459	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pista forestale
47	267 (ex53)	13065	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	

Foglio	Numero	Sup. m^2	Tipologia vegetazionale	Infrastrutture
47	268 (ex53)	215	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	299(ex61)	121	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	fabbricato
47	300(ex61)	32	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	fabbricato
47	301(ex61)	116727	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pista forestale
47	50	4914	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	51	14337	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	52	6234	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	56	19373	Formazioni boscate di conifere mediterranee miste	
47	58	104083	Formazioni termofile miste con olivastro Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pista forestale
47	59	6710	Formazioni boscate di conifere mediterranee miste	
47	60	23903	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	62	76040	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pista forestale
47	65	10886	Formazioni boscate di conifere mediterranee miste	
47	66	4072	Formazioni boscate di conifere mediterranee miste Formazioni termofile miste con olivastro	
47	67	5315	Formazioni boscate di conifere mediterranee miste Formazioni termofile miste con olivastro	
47	68	5956	Formazioni termofile miste con olivastro	
47	69	3904	Formazioni termofile miste con olivastro	
47	70	2944	Formazioni termofile miste con olivastro	
47	271 (ex86)	31976	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	272 (ex86)	425	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	74	25283	Formazioni termofile miste con olivastro	
47	80	4368	Leccete con latifoglie decidue	

Foglio	Numero	Sup. m^2	Tipologia vegetazionale	Infrastrutture
47	82	5680	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	83	39380	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) - Formazioni termofile miste con olivastro	
47	84	754	Formazioni boscate di conifere mediterranee miste	
47	85	25769	Formazioni boscate di conifere mediterranee miste	
47	98	103956	Leccete con latifoglie decidue	
47	102	87360	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) - Leccete	
47	103	1400	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) - Leccete	
47	104	41142	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) – Leccete - Leccete con latifoglie decidue	
47	108	1840	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pista forestale
47	111	720	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	113	15231	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	247 (ex112)	1257	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pertinenze stradali
47	248 (ex112)	487	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pertinenze stradali
47	249(ex112)	416	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pertinenze stradali
47	250(ex114)	4983	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pertinenze stradali
47	251(ex114)	457	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pertinenze stradali
47	264(ex121)	11999	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pista forestale
47	265(ex121)	858	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pista forestale
47	266(ex121)	8423	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pertinenze stradali , pista forestale
47	297(ex106)	2437	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	

Foglio	Numero	Sup. m^2	Tipologia vegetazionale	Infrastrutture
47	298 (ex106)	1350	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	125	23710	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	126	17269	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	127	2650	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	130	1890	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) Formazioni termofile miste con olivastro	
47	131	1224	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	133	28100	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pista forestale
47	137	1000	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	138	590	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	139	1220	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	143	2291	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	144	2292	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	146	17269	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	148	107	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	fabbricato
47	149	55763	Formazioni boscate di conifere mediterranee miste	pista forestale
47	150	14237	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pista forestale
47	269 (ex136)	28775	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) Formazioni termofile miste con olivastro	
47	270 (ex136)	28535	Formazioni termofile miste con olivastro	
47	151	946	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	152	70	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	

Foglio	Numero	Sup. m^2	Tipologia vegetazionale	Infrastrutture
47	153	520	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	154	512	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	155	322	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	156	1126	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	strada
47	157	338	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	porzione sentiero, muretto in pietra
47	158	18	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	159	85	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	30	1186	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	strada
47	31	990	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	strada e pista forestale
47	32	1226	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	strada, pista forestale
47	33	11375	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	35	3928	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	36	84836	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pista forestale
47	37	43090	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pista forestale
47	43	1190	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	44	4658	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	45	15111	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	46	1378	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	47	3250	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	

Foglio	Numero	Sup. m^2	Tipologia vegetazionale	Infrastrutture
47	48	7557	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	49	8000	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	124	13105	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	239 (ex81)	23827	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) - Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico - Leccete con latifoglie decidue	
47	242 (ex100)	33481		pista forestale
47	168 (ex7)	1013	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	porzione fabbricato, strada e sentiero
47	170 (ex7)	780	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	171 (ex7)	240	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	172 (ex7)	216	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	176 (ex26)	18004	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	sentiero, acquedotto
47	177(ex26)	2500	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	strada, porzioni fabbricati
47	180 (ex34)	3510	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pista forestale
47	181 (ex34)	530	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pertinenze strada
47	199 (ex109)	900	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	200 (ex109)	800	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	strada
47	201 (ex109)	1080	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	202 (ex115)	52000	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pertinenze Strada
47	241 (ex81)	5755	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) - Leccete con latifoglie decidue	pista forestale
47	244	27595	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) - Leccete con latifoglie decidue	pista forestale

Foglio	Numero	Sup. m^2	Tipologia vegetazionale	Infrastrutture
47	245 (ex101)	59325	Leccete - Leccete con latifoglie sempreverdi Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	186	5780	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	strada comunale asfaltata
47	191 (ex79)	257161	Leccete - Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pista forestale
47	227 (ex270)	3180	Formazioni termofile miste con olivastro	
47	259 (ex88-194)	257971	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico Formazioni termofile miste con olivastro	pista forestale, sentiero
47	273 (ex134)	32618	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	275 (ex135-208)	38880	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) - Formazioni termofile miste con olivastro	
47	276 (ex135-208)	3515	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) - Formazioni termofile miste con olivastro	
47	281 (ex63)	50255	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	283 (ex63)	5705	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	277	6134	Formazioni termofile miste con olivastro	
47	287 (ex203)	1220	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	288 (ex203)	350	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	228 (ex131)	15256	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	285	18155	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
47	324	67210	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) - Formazioni termofile miste con olivastro	pista forestale
47	240	676		strada
47	243	1594		strada
47	246	195		fonte
47	286	245		pista
47	325	102		fabbricati

Foglio	Numero	Sup. m^2	Tipologia vegetazionale	Infrastrutture
48	1	203780	Leccete - Leccete con latifoglie decidue	pista forestale
48	11	386	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
48	14	369	Leccete	
48	16	51369	Formazioni boscate a prevalenza di sughera Leccete - Leccete con latifoglie decidue	pertinenze stradali
48	17	417757	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico Formazioni termofile miste con olivastro	pista forestale, fabbricato
48	22	8814	Leccete	
48	4	12415	Leccete	pista forestale
48	5	19737	Leccete - Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) - Leccete con latifoglie decidue	pista forestale
48	6	9833	Leccete -Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) - Leccete con latifoglie decidue	pista forestale
48	9	8446	Leccete - Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pista forestale
48	696 (ex 13-552)	6683	Formazioni termofile miste con olivastro	
48	697 (ex13-552)	771	Formazioni termofile miste con olivastro	
48	698 (ex 13-551)	847756	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico Formazioni termofile miste con olivastro Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pista forestale pertinenze fabbricati
48	699 (ex 13-551)	1551	Formazioni termofile miste con olivastro	
48	700 (ex 13-551)	2615	Formazioni termofile miste con olivastro	
48	701 (ex 13-551)	240	Formazioni termofile miste con olivastro	
48	725 (ex2)	5248	Leccete - Leccete con latifoglie decidue	
48	726 (ex2)	2622	Leccete con latifoglie decidue - Leccete	
48	727 (ex3)	7536	Leccete - Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) - Leccete con latifoglie decidue	
48	728 (ex3)	3768	Leccete - Leccete con latifoglie decidue	

Foglio	Numero	Sup. m^2	Tipologia vegetazionale	Infrastrutture
48	138	16488	Formazioni termofile miste con olivastro	
48	24	1500	Leccete - Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
48	25	158099	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) – Leccete - Leccete con latifoglie decidue	
48	26	41770	Leccete - Leccete con latifoglie decidue	pertinenze stradali
48	61	94480	Leccete Leccete con latifoglie decidue	
48	75	1330	Formazioni termofile miste con olivastro	porzione fabbricato
48	84	1360	Leccete	
48	87	1440	Formazioni boscate a prevalenza di sughera Leccete	pertinenze strada
48	88	390	Leccete	pertinenze strada
48	89	65	Leccete	pertinenze strada
48	92	2935	Leccete	pertinenze strada
48	93	1742	Leccete	pertinenze strada
48	95	8000	Leccete	pista forestale
48	97	320	Leccete	pertinenze stradali
48	99	12870	Leccete	pertinenze stradali
48	139	119924	Formazioni termofile miste con olivastro	
48	198	10500	Leccete	pertinenze stradali
48	214	2845	Formazioni termofile miste con olivastro	
48	215	2682	Formazioni termofile miste con olivastro	
48	237	1242	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
48	238	360	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	
48	239	2140	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	
48	12	82343	Leccete con latifoglie decidue - Leccete Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	
48	432 (ex98)	100892	Leccete - Leccete con latifoglie decidue	
48	457 (ex13)	682	Formazioni termofile miste con olivastro	

Foglio	Numero	Sup. m^2	Tipologia vegetazionale	Infrastrutture
48	689 (ex13)	208	Formazioni termofile miste con olivastro	
48	691 (ex13)	14989	Formazioni termofile miste con olivastro	
48	692 (ex13)	4936	Formazioni termofile miste con olivastro	
48	294 (ex5)	4080	Formazioni termofile miste con olivastro	
48	415 (ex75)	346080	Formazioni termofile miste con olivastro	
48	327 (ex15)	18745	Formazioni boscate a prevalenza di sughera Leccete con latifoglie decidue - Leccete	
48	429 (ex98)	2670	Formazioni boscate a prevalenza di sughera	
48	265 (ex25)	10781	Leccete - Leccete con latifoglie decidue	
48	266 (ex25)	10533	Leccete - Leccete con latifoglie decidue	
48	290 (ex23)	11124	Leccete	
48	291 (ex23)	11512	Leccete	
48	295 (ex139)	48000	Formazioni termofile miste con olivastro	
49	44	166386	Formazioni termofile miste con olivastro	pista forestale
49	5	33277	Formazioni termofile miste con olivastro Leccete	pista forestale
49	114 (ex5)	1560	Leccete	fabbricato
49	224	44885	Leccete - Formazioni termofile miste con olivastro	pista forestale, fabbricati e pertinenze
49	51	400	Leccete	
49	52 (ex 5)	416	Leccete	pista forestale
49	180 (ex5-67)	141087	Formazioni termofile miste con olivastro - Leccete	pista forestale
49	181 (ex5-67)	23781	Leccete - Formazioni termofile miste con olivastro	pista forestale
49	58 (ex5)	1077	Formazioni termofile miste con olivastro - Leccete	
49	59 (ex5)	400	Formazioni termofile miste con olivastro - Leccete	
49	60 (ex5)	400	Formazioni termofile miste con olivastro - Leccete	
49	65 (ex44)	114540	Formazioni termofile miste con olivastro	pista forestale
49	69 (ex5)	120348	Formazioni termofile miste con olivastro	pista forestale
49	73 (ex5)	1750	Formazioni termofile miste con olivastro - Leccete	pista forestale
49	75 (ex5)	85	Leccete	

Foglio	Numero	Sup. m^2	Tipologia vegetazionale	Infrastrutture
49	76 (ex5)	42	Leccete	porzione fabbricato
49	84 (ex5)	500	Leccete	
49	147	126634	Leccete	pista forestale
49	63 (ex44)	81780	Formazioni termofile miste con olivastro	pista forestale
49	68 (ex5)	81518	Formazioni termofile miste con olivastro	
49	115	206	Leccete	pertinenze strada
49	64 (ex44)	92760	Formazioni termofile miste con olivastro	pista forestale

Corpo Preda Longa

Foglio	Numero	Sup. m^2	Tipologia vegetazionale	Infrastrutture
24	10	65700	Formazioni termofile miste con olivastro	
24	14	54094	Formazioni termofile miste con olivastro	Strada 131, pista forestale
24	15	14298	Formazioni termofile miste con olivastro	
24	16	20356	Formazioni termofile miste con olivastro	
24	25	14300	Formazioni termofile miste con olivastro	pista forestale
24	33 (ex 14)	12000	Formazioni termofile miste con olivastro	
31	7	163953	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) - Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico - Formazioni boscate di eucalipto - Formazioni termofile miste con olivastro	pista forestale

Foglio	Numero	Sup. m²	Tipologia vegetazionale	Infrastrutture
31	26 (ex6-16-26)	76	Formazioni planiziali a olmo	fabbricato
31	28 (ex6-16-23-25)	1084615	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) - Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico - Formazioni boscate di eucalipto - Formazioni termofile miste con olivastro - Formazioni planiziali a olmo Formazioni boscate a prevalenza di sughera (con conifera transitoria) - Sugherete con latifoglie decidue	pista forestale, vascone
31	13 (ex6)	125920	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico - Formazioni boscate di eucalipto - Formazioni termofile miste con olivastro - Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)	pertinenze S.S. 131
31	15 (ex7)	19500	Formazioni termofile miste con olivastro Formazioni boscate di eucalipto	S.S. 131 dcn
32	13	200462	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico Formazioni a prevalenza di lentisco con specie quercine - Formazioni boscate di eucalipto - Formazioni termofile miste con olivastro	pista forestale
32	2	491424	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico Formazioni a prevalenza di lentisco con specie quercine - Formazioni termofile miste con olivastro - Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) - Formazioni termofile miste con olivastro	pista forestale
32	4	23546	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico - Formazioni a prevalenza di lentisco con specie quercine	pista forestale
32	6	234847	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria) - Querceti caducifogli con copertura < 50% su formazione erbacea - Formazioni a prevalenza di lentisco con specie quercine	pista forestale
32	10	9620	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico - Formazioni boscate di eucalipto - Formazioni termofile miste con olivastro	
34	1	60631	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	
39	635 (ex24)	3040	Querceti caducifogli con copertura < 50% su formazione erbacea	striscia parafuoco e pista forestale

Foglio	Numero	Sup. m^2	Tipologia vegetazionale	Infrastrutture
39	708 (ex24)	1867	Querceti caducifogli con copertura < 50% su formazione erbacea	strada
39	709 (ex24)	5533	Querceti caducifogli con copertura < 50% su formazione erbacea	
39	16	3040	Querceti caducifogli con copertura < 50%su formazione erbacea	
40	1	6588	Querceti caducifogli con copertura < 50% su formazione erbacea - Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	
40	16	1405	Querceti caducifogli con copertura < 50% su formazione erbacea	
40	2	190840	Querceti caducifogli con copertura < 50% su formazione erbacea - Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	pista forestale, strade e rotonda
40	28 (ex1)	18851	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	pertinenze stradali
40	30 (ex1)	1494	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	
41	105	126		pista forestale
41	107	67	Leccete	
41	108	164		pista forestale
41	205 (ex13)	58360	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	pista forestale, nuraghe, fascia parafuoco
41	1	92597	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	pista forestale, fascia parafuoco
41	12	120960	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	pista forestale, fascia parafuoco
41	2	872	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	
41	4	7493	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	
41	5	3552	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	pista forestale
41	104 (ex12)	30080	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	pista forestale, fascia parafuoco
41	106 (ex12)	46444	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	pista forestale
42	1	51409	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	pista forestale, strade urbane
42	193 (ex97)	1024	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	

Foglio	Numero	Sup. m^2	Tipologia vegetazionale	Infrastrutture
42	194 (ex97)	996	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	
42	204 (ex97)	106	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	
42	205 (ex97)	153	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	
42	206 (ex97)	48	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	
42	207 (ex97)	540	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	
42	208 (ex97)	516	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	
42	214 (ex97)	10	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	
42	267 (ex97)	1089	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	
42	268 (ex97)	1200	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	
42	269 (ex97)	1221	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	
42	270 (ex97)	1089	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	
42	271 (ex97)	1200	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	
42	272 (ex97)	1428	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	
42	1932 (ex97)	35217	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	pista forestale, pertinenze fabbricati, fasce parafuoco
44	574 (ex1)	657	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	strada
44	577 (ex1)	4270	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	pertinenze fabbricato strada
44	683 (ex1)	16272	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	strada pertinenze fabbricato
44	685 (ex1)	613	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	
44	687 (ex1)	1511	Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico	

Fanno parte integrante del presente Piano di coltura e conservazione i sottoriportati elaborati cartografici:

- planimetria catastale;

- carta forestale su base IGM.

Art. 2

Destinazione del terreno e trasformazione in altra qualità di coltura

Ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. n.3267/1923 la superficie oggetto del presente Piano di coltura e conservazione deve mantenere la destinazione forestale e non è permessa l'introduzione della coltura agraria e la trasformazione a fini edificatori.

Art. 3

Governo, trattamento e rinnovazione del bosco

Le formazioni vegetali prevalenti che caratterizzano l'area oggetto del presente Piano di coltura e conservazione sono rappresentate da:

1. leccete con conifere transitorie, leccete pure, leccete con latifoglie decidue e con latifoglie sempreverdi (ha 760 circa, 55 % della superficie totale);
2. macchia mediterranea (ha 355 circa, 26 % della superficie totale);
3. piantagioni di conifere quali pinete di pino domestico e di conifere mediterranee miste (ha 187 circa, 14 % della superficie totale).

L'attuale paesaggio forestale deriva da rimboschimenti misti di pini mediterranei e latifoglie impiantati negli anni '60 e successivamente oggetto d'interventi selvicolturali finalizzati alla graduale affermazione di boschi di leccio, di sughera e di boschi misti di querce mediterranee (leccio, sughera e roverella).

La dinamica vegetazionale è stata, inoltre, fortemente influenzata dal susseguirsi e ripetersi di numerosi eventi incendio su vaste superfici che hanno causato gravi danni ai soprassuoli forestali.

Di seguito si elencano alcuni degli incendi più rilevanti:

1971 un evento catastrofico ha ridotto in cenere 800 ettari di bosco. Le zone interessate sono state: " Punta palas de casteddu", "Muredda", "Farcana", "Sa e covedda", "Valverde", Caparedda", "Perda longa", "Mamudine", "Milianu" "Solotti".

2002 un grosso incendio boschivo ha devastato la zona di "Jacupiu", "Sa mendula" raggiungendo la strada sotto l'albergo Esit. Tot ha 166 circa

2005 si sono verificati n. 4 eventi, i primi 3 rispettivamente in loc. "Murrone" interessando bosco e uno in loc. "Logorulei " zona Prato Sardo (pascolo). Tot ha 7 circa

2007 un incendio di 9800 ha circa partito dalle campagne di Oniferi interessa marginalmente la pineta di Ugolio e quasi interamente il corpo di "Perda longa" . Tot ha 272 circa

2009 il corpo di "Perda Longa" viene nuovamente interessato dalle fiamme. Tot ha 101 circa**.** Sempre nello stesso anno un altro evento ha interessato la località "Funtana Borbore" bruciando 3 ha circa di pineta di pino domestico. In seguito al passaggio del fuoco, e al successivo taglio di sgombero, si è insediata una rinnovazione naturale con prevalenza di roverella. Attualmente il popolamento forestale è una giovane perticaia di roverella con leccio e sughera.

Gli incendi degli ultimi decenni hanno determinato l'affermarsi di tipologie vegetazionali di successione secondaria quali:

1) boschi di leccio con conifere residue;

2) boschi di sughera con conifere residue;

3) macchia mediterranea, riconducibile alle tipologie 0701, 1106, 0303 della carta forestale. La macchia mediterranea è presente in diverse fasi di evoluzione a seconda delle differenti condizioni stazionali e al ripetersi degli eventi di disturbo;

4) formazioni pure di olmo insediatisi in seguito al passaggio del fuoco nel 2007 nel corpo di "Preda Longa".

Sono presenti lembi di pinete di pino domestico e pino marittimo di estensione variabile. Rappresentano residui dei popolamenti forestali pregressi che sono stati percorsi dagli incendi catastrofici di sopra elencati. Tra questi, la pineta a prevalenza di pino domestico di "Ugolio" è stata progressivamente inurbata e ha assunto, oltre alla funzione di protezione del suolo, una funzione estetica ricreativa di rilevante importanza per la cittadinanza nuorese.

Le pinete di pino domestico presenti, per le caratteristiche funzionali assunte, devono essere gestite secondo quanto previsto dalle P.M.P.F. vigenti, con applicazione di taglio a raso a buche di piccole dimensioni.

Negli anni di occupazione temporanea, la gestione del bosco è stata orientata alla rinaturalizzazione dei popolamenti forestali con interventi progressivi di diradamento delle pinete e delle conifere residuali al passaggio del fuoco.
Nei boschi di latifoglie (leccete, sugherete e querceti mediterranei), sono stati eseguiti interventi di ricostituzione boschiva con tagli delle piante bruciate, riceppature e tramarrature.
Le tipologie vegetazionali presenti sono state indicate per singolo mappale e riportate nella carta forestale allegata al presente piano di coltura e conservazione.

1) Boschi di leccio con conifere residue (Formazioni boscate a prevalenza di leccio con conifera transitoria).

I tagli di ricostituzione boschiva successivi al passaggio del fuoco hanno causato la rarefazione della pineta preesistente che all'attualità si presenta con struttura orizzontale per gruppi residui a densità più o meno rada. La conseguente distribuzione verticale e orizzontale della pineta residua agli incendi, e il taglio delle piante di pino bruciate, hanno determinato l'insediamento e l'affermazione della rinnovazione di leccio.

Il soprassuolo di leccio è caratterizzato da piante con diametro medio di circa 30 - 40 cm e con individui di altezza variabile da mt. 6 a mt. 10 a seconda delle condizioni di fertilità della stazione.

Gli interventi selvicolturali da attuarsi saranno finalizzati alla progressiva affermazione del leccio con rilascio di matricine portaseme. Le matricine consentiranno l'insediamento della rinnovazione naturale fino ai tagli di utilizzazione al raggiungimento dell'età del turno.

Per queste formazioni si prescrive la forma di governo a fustaia di leccio disetaneiforme poiché valutata idonea ad assolvere funzioni di protezione del suolo e più resiliente agli incendi rispetto alle pinete. Gli interventi selvicolturali da prevedersi saranno:

a) taglio raso dei nuclei di pineta residui e delle singole piante di pino presenti;
b) diradamenti selettivi della fustaia a carico delle piante deperienti e di quelle danneggiate dal fuoco;
c) selezione di uno o due polloni sulle ceppaie ricostituite e/o tramarrate, scelti con criteri qualitativi;
d) taglio a scelta con rilascio di individui di leccio, specie da privilegiare nei trattamenti selvicolturali della fustaia.

2) **Boschi di sughera con conifere residue** - (Formazioni boscate a prevalenza di sughera con conifera transitoria).
Analoghe vicende selvicolturali a quelle sopra descritte hanno determinato l'insediamento e l'affermazione della rinnovazione di sughera su boschi misti di conifere e latifoglie percorsi dal fuoco.
Gi stadi attualmente presenti sono quelli della fustaia da giovane ad adulta e della struttura a bosco ceduo risultato di una tramarratura postincendio su fustaia di sughera danneggiata dal fuoco (loc. Pedra Longa).
Per queste formazioni si prescrive la forma di governo a fustaia pura disetaneiforme con applicazione del taglio a scelta.
Gli interventi selvicolturali da prevedersi saranno:

a) taglio raso dei nuclei di pineta residui e delle singole piante di pino presenti;
b) diradamenti selettivi della fustaia a carico delle piante deperienti e di quelle danneggiate dal fuoco;
c) selezione di uno o due polloni sulle ceppaie ricostituite e/o tramarrate, scelti con criteri qualitativi;
d) taglio a scelta con rilascio di individui di sughera, specie da privilegiare nei trattamenti selvicolturali della fustaia.

3) **Macchia mediterranea** (riconducibile alle tipologie 0701, 1106, 0303 della carta forestale)

Presente in diversi stadi evolutivi dovuti alle differenti condizioni stazionali e al ripetersi degli eventi di disturbo; le formazioni a macchia sono di derivazione secondaria e più o meno evolute. Sono macchie perlopiù termofile a prevalenza di olivastro con scarsa presenza di specie forestali (leccio, roverella e sughera) e risultano maggiormente presenti nei settori sud e sud orientali. Da destinarsi all'evoluzione naturale verso boschi di leccio, roverella e sughera;

4) Formazioni pure di olmo

Presenti nel corpo di "Preda Longa" e marginalmente in località "Logurulei" (toponimo IGM) all'ingresso di Nuoro; per questi popolamenti forestali, e per il rilevante interesse ecologico che rappresentano, si ritiene che debba essere monitorata la loro evoluzione naturale per fini prettamente scientifici;

5) Boschi di sughera (sugherete con latifoglie sempreverdi - sugherete con latifoglie decidue)

Si prescrive la forma di governo a fustaia pura disetaneiforme con applicazione del taglio a scelta. Gli interventi selvicolturali da prevedersi saranno:

a) diradamenti selettivi della fustaia a carico delle piante deperienti e in cattivo stato fitosanitario;

b) taglio a scelta con rilascio di individui di sughera, specie da privilegiare nei trattamenti selvicolturali.

6) Boschi di leccio (leccete con latifoglie sempreverdi - leccete con latifoglie decidue)

Per queste formazioni si prescrive la forma di governo a fustaia disetaneiforme con applicazione del taglio a scelta. Gli interventi selvicolturali da prevedersi saranno:

a) diradamenti selettivi della fustaia a carico delle piante deperienti e in cattivo stato fitosanitario;

b) taglio a scelta con mantenimento della composizione specifica attuale.

Art. 4
Introduzione di nuove specie arboree

È vietata, senza la preliminare autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale del CFVA di Nuoro territorialmente competente, l'introduzione nella compagine del bosco di specie arboree diverse da quelle facenti parte dell'attuale composizione floristica.

Art. 5
Esercizio del pascolo in bosco

il pascolo all'interno del bosco è ammesso con le limitazioni previste dall'articolo 9 del R.D.L. n. 3267/1923.

Il pascolo è vietato su quelle superfici che in futuro venissero anche accidentalmente percorse dal fuoco e sulle aree sottoposte a tagli di utilizzazione.

Art. 6

Altri obblighi e divieti

Il proprietario è obbligato a garantire il libero passaggio all'interno dei terreni a mezzi e personale impegnati nel servizio antincendio, in attività di vigilanza e prevenzione, avvistamento e lotta al fuoco. Sono inoltre obbligati al rispetto di quanto previsto nelle prescrizioni regionali antincendio.

Senza la preliminare autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale del CFVA di Nuoro è vietata:

a) l'eliminazione del sottobosco, che comunque può essere consentita solo nelle fasce parafuoco perimetrali, a fini di prevenzione e protezione antincendio;

b) la lavorazione anche superficiale del terreno e l'introduzione di altre colture ivi comprese quelle orticole.

Si dispone, inoltre, che il proprietario effettui le operazioni selvicolturali e di prevenzione antincendi indispensabili per la salvaguardia del bene e specificatamente la regolare manutenzione delle fasce parafuoco, della viabilità forestale, e delle sue pertinenze, e la manutenzione di tutte le infrastrutture antincendio esistenti.

Art. 7

Danni al bosco

Qualora per qualsiasi causa, compreso l'incendio, il soprassuolo venisse distrutto, il proprietario è obbligato al suo nuovo impianto mediante messa a dimora di nuove piante. In caso di attacchi patogeni o entomatici, il proprietario è tenuto a darne segnalazione immediata all'Ispettorato forestale competente per territorio e a dare attuazione alle prescrizioni che da questo verranno dettate.

Art. 8

Altre forme di godimento del bosco

Per ogni forma di godimento del bosco e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Piano di coltura e conservazione devono essere osservate norme di legge e di regolamento, generali e speciali, in materia forestale, ambientale e paesaggistica, in particolare quelle contenute nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestale.

Art. 9

Cambio di proprietà

Il presente Piano di coltura e conservazione mantiene la sua validità ed efficacia anche in caso di permuta, vendita, cessione, passaggio o di qualunque altro cambiamento di proprietà o possesso dei terreni. Gli obblighi e le norme contenute nel suddetto Piano sono pertanto imposti anche agli eventuali proprietari, possessori, o fruitori subentranti.

Art. 10

Approvazione del Piano di coltura e conservazione

Il presente Piano di coltura e conservazione è approvato dalla Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche e integrazioni e dell'art.30 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

Il Direttore

Dott.ssa Gonaria Dettori

Firmato digitalmente da: DETTORI GONARIA
Data: 29/07/2022 17:14:19