



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**  
PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Corpo forestale e di vigilanza ambientale  
Servizio Ispettorato ripartimentale di Nuoro

**PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE**

dei terreni siti in agro di Gadoni, ricadenti all'interno del C.F. "Is Gidilis e Corongia", della superficie totale pari a Ha 75.14.52 circa, redatto a norma degli artt. 53 e 54 del R.D.L. n.3267/1923.

**Premesso che:**

- i terreni interessati dal presente Piano di coltura e conservazione sono stati oggetto di lavori sistematori di tipo idraulico forestale, realizzati dall'Ispettorato Ripartimentale di Nuoro, in esecuzione delle perizie di stralcio inerenti i lavori di sistemazione idraulico forestale dell'area ricompresa all'interno del C.F. "Is Gidilis e Corongia". Tale superficie è attualmente in occupazione temporanea da parte dell'Agenzia Forestas. La data di apertura del cantiere risale al 1980;
- da 2001, per gli effetti della L.R. n. 24/1999 i lavori sono stati proseguiti dall'Ente foreste della Sardegna e dal 2016 (L.r. n. 8/2016) dall'Agenzia Forestas, Servizio territoriale di Nuoro;

**VISTA** la L.R. n. 8 del 27.04.2016 "Legge forestale della Sardegna" e in particolare l'art 17;

**VISTO** il verbale di collaudo dei lavori eseguiti, a firma del Dott. Salvatore Crisponi Comm. Sup. del Servizio Ispettorato di Nuoro, conforme a quanto stabilito dal 3 comma dell'art. 50 del R.D.L. n.3267/1923 e degli art. 67 e 68 del regolamento (R.D. n. 1126/1926);

**CONSIDERATO** che il soprassuolo forestale esistente sui terreni in argomento assolve ad una preminente funzione di protezione del suolo che deve essere mantenuta nel tempo;

**VALUTATO** congiuntamente con l'Agenzia Forestas della Sardegna che la restituzione dei terreni in argomento non compromette la futura gestione del Cantiere forestale e che non è necessario gravare i succitati terreni di servitù di passaggio, fatti salvi gli accessi che si rendono necessari in caso di emergenza antincendio e protezione civile;



**VISTI** gli artt. n. 53 e n. 54 del R.D.L. n.3267/1923 in base ai quali il proprietario dei terreni interessati dagli interventi deve compiere le operazioni di governo e trattamento del bosco in conformità a quanto previsto nel piano di coltura e conservazione approvato dalla competente Direzione generale del Corpo forestale e di v.a. ai sensi delle disposizioni contenute nel R.D.L. n. 3267/1923 e del relativo regolamento (R.D. n. 1126/1926).

si prescrivono le seguenti norme di gestione:

### Art. 1

#### Elenco terreni

I terreni oggetto del presente Piano di coltura e conservazione sono i seguenti:

<b>Foglio</b>	<b>Numero</b>	<b>Sup. Catastale mq</b>	<b>Categoria Forestale</b>
1	1	14675	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
1	38	12800	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	1	580	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	2	705	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	3	1310	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	4	3885	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	5	12515	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	6	15415	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	7	11455	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	8	10120	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	9	14885	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	10	1955	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	11	900	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	12	780	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	13	955	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	14	2995	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	15	4825	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	16	5115	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	17	2020	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	18	895	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)



<b>Foglio</b>	<b>Numero</b>	<b>Sup. Catastale mq</b>	<b>Categoria Forestale</b>
2	19	945	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	20	3160	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	23	990	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	24	2480	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	31	100	Formazioni boscate a prevalenza di leccio
2	33	5625	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	37	520	Formazioni boscate a prevalenza di leccio
2	38	740	Formazioni boscate a prevalenza di leccio
2	39	380	Formazioni boscate a prevalenza di leccio
2	40	470	Formazioni boscate a prevalenza di leccio
2	41	285	Formazioni boscate a prevalenza di leccio
2	46	220	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	47	295	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	48	1385	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	49	850	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	50	830	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	52	110	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	53	855	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	55	3025	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	56	945	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	58	80	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
2	62	6240	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
3	4	8925	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	8	12185	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
3	10	220	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	11	17450	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
3	14	4880	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	24	32436	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	26	260	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	27	50	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	32	7170	Formazioni boscate a prevalenza di sughera (con conifera transitoria)
3	34	1785	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	35	1265	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	36	370	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	37	1665	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste



<b>Foglio</b>	<b>Numero</b>	<b>Sup. Catastale mq</b>	<b>Categoria Forestale</b>
3	40	1410	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	41	115	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	42	295	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	43	3205	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	55	7810	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
3	72	25045	Formazioni boscate a prevalenza di sughera (con conifera transitoria)
3	73	20015	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	74	2645	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	75	3305	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
3	76	240	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
3	87	17310	Formazioni boscate a prevalenza di sughera (con conifera transitoria)
3	105	385	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	106	320	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	111	1655	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
3	112	150	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	113	15720	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
3	114	350	Area priva di vegetazione
3	115	528	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	116	370	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	117	2105	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
3	118	210	Area priva di vegetazione
3	119	44855	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
3	120	375	Area priva di vegetazione
3	121	190	Area priva di vegetazione
3	122	21570	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	123	90	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	124	984	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	125	635	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	128	1465	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	129	850	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	130	1234	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	131	410	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	134	699	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	135	145	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	145	34565	Formazioni boscate a prevalenza di roverella (con conifera transitoria)
3	146	1280	Area priva di vegetazione
3	149	6130	Formazioni boscate a prevalenza di roverella (con conifera transitoria)
3	150	1620	Area priva di vegetazione



<b>Foglio</b>	<b>Numero</b>	<b>Sup. Catastale mq</b>	<b>Categoria Forestale</b>
3	153	1045	Formazioni boscate a prevalenza di roverella (con conifera transitoria)
3	154	550	Area priva di vegetazione
3	155	25071	Formazioni boscate a prevalenza di roverella (con conifera transitoria)
3	156	1020	Area priva di vegetazione
3	157	14865	Formazioni boscate a prevalenza di roverella (con conifera transitoria)
3	158	600	Area priva di vegetazione
3	159	12267	Formazioni boscate a prevalenza di roverella (con conifera transitoria)
3	160	360	Area priva di vegetazione
3	162	632	Formazioni boscate a prevalenza di roverella (con conifera transitoria)
3	163	600	Area priva di vegetazione
3	167	50	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	171	536	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	172	665	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	175	370	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	179	666	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	180	1029	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	183	371	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	184	1880	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	185	450	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	186	661	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	187	1156	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	188	1003	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	189	378	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	190	894	Formazioni boscate a prevalenza di conifere mediterranee miste
3	191	1380	Formazioni boscate a prevalenza di roverella (con conifera transitoria)
3	192	2960	Formazioni boscate a prevalenza di roverella (con conifera transitoria)
3	195	1619	Formazioni boscate a prevalenza di roverella (con conifera transitoria)
3	196	2650	Formazioni boscate a prevalenza di roverella (con conifera transitoria)
3	197	942	Formazioni boscate a prevalenza di roverella (con conifera transitoria)
3	198	1111	1003 Formazioni boscate a prevalenza di roverella (con conifera transitoria)
3	199	71	Formazioni boscate a prevalenza di roverella (con conifera transitoria)
3	200	97	Formazioni boscate a prevalenza di roverella (con conifera transitoria)
4	7	9905	Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
4	8	5985	1001 Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera transitoria)
4	11	9235	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
4	12	10165	Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea



<b>Foglio</b>	<b>Numero</b>	<b>Sup. Catastale mq</b>	<b>Categoria Forestale</b>
4	22	10340	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
4	24	5645	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
4	27	21860	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
4	34	11950	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
4	35	1350	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
4	40	23300	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
4	41	43500	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
4	42	11615	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
4	43	765	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
4	44	2060	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
4	46	10805	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
4	64	2310	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
4	77	65	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
4	79	55	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
4	86	31050	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
4	88	690	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
4	96	1800	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
6	5	1312	Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie (con conifera transitoria)
6	464	310	Formazioni boscate a prevalenza di roverella (con conifera transitoria)
6	532	637	Formazioni boscate a prevalenza di roverella (con conifera transitoria)
6	541	112	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
6	1123	267	Area priva di vegetazione
6	1124	406	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
6	1125	431	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
6	1126	502	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
6	1127	339	Formazioni boscate a prevalenza di roverella
6	1128	126	Formazioni boscate a prevalenza di roverella

Fanno parte integrante del presente Piano di coltura e conservazione i sotto riportati elaborati cartografici:

- carta forestale su base IGM;
- Planimetria catastale.



## Art. 2

### Destinazione del terreno e trasformazione in altra qualità di coltura

Ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. n.3267/1923 la superficie oggetto del presente Piano di coltura e conservazione deve mantenere la destinazione forestale attuale. Non è permessa l'introduzione della coltura agraria e la trasformazione a fini edificatori.

## Art. 3

### Governo, trattamento e rinnovazione del bosco

Le formazioni vegetali prevalenti che caratterizzano l'area oggetto del Piano di coltura e conservazione sono rappresentate da:

- 1 Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie con conifera transitoria (superficie ha 19.32.52 circa);
- 2 Formazioni boscate a prevalenza di roverella;
- 3 Formazioni boscate a prevalenza di roverella con conifera transitoria ( superficie ha 10.54.05 circa);
- 4 Formazioni boscate a prevalenza di leccio con conifera transitoria ( superficie ha 26.44.90 circa);
- 5 Formazioni boscate a prevalenza di leccio ( superficie ha 00.24.95 circa);
- 6 Formazioni boscate a prevalenza di sughera con conifera transitoria ( superficie ha 04.95.25 circa);
- 7 Formazioni rupestri ( superficie ha 44 circa);
- 8 Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con eventuali specie quercine sub ( superficie ha 01.01.65 circa).

L'attuale paesaggio forestale deriva in parte da rimboschimenti misti di conifere e latifoglie. Negli anni di occupazione sono stati oggetto di interventi selvicolturali finalizzati alla graduale affermazione di boschi di roverella, leccio e sughera. La gestione del bosco è stata principalmente orientata alla rinaturalizzazione dei popolamenti forestali con interventi progressivi di diradamento delle conifere.

Le formazioni vegetazionali sono state indicate per singolo mappale e riportate nella carta forestale allegata al piano di coltura e conservazione.

Di seguito vengono indicate le principali tipologie forestali e le relative prescrizioni:

1) **Boschi misti di latifoglie** (Formazioni boscate di latifoglie autoctone sempreverdi e/o caducifoglie con conifera transitoria - superficie ha 19.32.52 circa)

Si estendono su una superficie di circa ha 19, si prescrive la forma di governo a fustaia disetaneiforme con prosecuzione del deconiferamento e applicazione del taglio saltuario.

I trattamenti selvicolturali da prevedersi sono:

- a diradamenti selettivi della fustaia a carico delle piante di conifere residue e delle latifoglie deperienti e in cattivo stato fitosanitario;
- b taglio a scelta.



2) **Boschi puri di roverella** (Formazioni boscate a prevalenza di roverella)

Si estendono su una superficie di circa ha 11.

Si prescrive la forma di governo a fustaia diseitaneiforme con applicazione del taglio saltuario. I trattamenti selvicolturali da prevedersi sono:

- a) diradamenti selettivi della fustaia a carico delle piante deperienti e in cattivo stato fitosanitario;
- b) taglio di utilizzazione a scelta.

3) **Boschi puri di leccio** (Formazioni boscate a prevalenza di leccio)

Si estendono su una superficie di circa ha 26,5.

Si prescrive la forma di governo a fustaia diseitaneiforme con applicazione del taglio saltuario. I trattamenti selvicolturali da prevedersi sono:

- a) diradamenti selettivi della fustaia a carico delle piante deperienti e in cattivo stato fitosanitario;
- b) taglio di utilizzazione a scelta.

4) **Boschi puri di sughera** (Formazioni boscate a prevalenza di sughera)

Si estendono su una superficie di circa ha 5.

Si prescrive la forma di governo a fustaia diseitaneiforme con applicazione del taglio saltuario.

I trattamenti selvicolturali da prevedersi sono:

- a) diradamenti selettivi della fustaia a carico delle piante deperienti e in cattivo stato fitosanitario;
- b) taglio di utilizzazione a scelta.

5) **Pinete di pino marittimo e pino nero laricio** (formazioni boscate a prevalenza di pino marittimo e pino nero)

Estese su una superficie di circa ha 12. Tipo colturale: fustaia coetanea adulta.

Si prescrive la forma di governo a fustaia pura coetaneiforme con applicazione del taglio raso a buche di piccole dimensioni.

I tagli intercalari devono essere di tipo selettivo a carico delle piante del piano dominato e deperienti.

6) **Macchia alta mediterranea** (formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea)

Le formazioni a macchia, estese su circa 1 ettaro, sono perlopiù di derivazione secondaria e più o meno evolute. Generalmente caratterizzate da scarsa presenza di specie forestali (leccio e roverella), sono da destinarsi all'evoluzione naturale verso boschi di leccio e roverella.

**Art. 4**

**Introduzione di nuove specie arboree**

È vietata, senza la preliminare autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale del CFVA di Nuoro, l'introduzione nella compagine del bosco di specie arboree diverse da quelle facenti parte dell'attuale composizione floristica.



## **Art. 5**

### **Esercizio del pascolo in bosco**

Il pascolo all'interno del bosco è ammesso con le limitazioni previste dall'articolo 9 del R.D.L. n. 3267/1923. E' vietato su quelle superfici che in futuro venissero anche accidentalmente percorse dal fuoco e sulle aree sottoposte a tagli di utilizzazione.

## **Art. 6**

### **Altri obblighi e divieti**

Il proprietario è obbligato a garantire il libero passaggio all'interno dei terreni a mezzi e personale impegnati nel servizio antincendio, in attività di vigilanza e prevenzione, avvistamento e lotta al fuoco. Sono inoltre obbligati al rispetto di quanto previsto nelle prescrizioni regionale antincendio.

Senza la preliminare autorizzazione dell'Ispettorato ripartimentale del CFVA di Nuoro è vietata:

- a) l'eliminazione del sottobosco, che comunque può essere consentita solo nelle fasce parafuoco perimetrali, a fini di prevenzione e protezione antincendio;
- b) la lavorazione anche superficiale del terreno e l'introduzione di altre colture ivi comprese quelle orticole.

Si dispone, inoltre, che il proprietario effettui le operazioni selvicolturali e di prevenzione antincendi indispensabili per la salvaguardia del bene e specificatamente la regolare manutenzione delle fasce parafuoco, della viabilità forestale, e delle sue pertinenze, e la manutenzione di tutte le infrastrutture antincendio esistenti.

## **Art. 7**

### **Danni al bosco**

Qualora per qualsiasi causa, compreso l'incendio, il soprassuolo venisse distrutto, il proprietario è obbligato al suo nuovo impianto mediante messa a dimora di nuove piante. In caso di attacchi patogeni o entomatici, il proprietario è tenuto a darne segnalazione immediata all'Ispettorato forestale competente per territorio e a dare attuazione alle prescrizioni che da questo verranno dettate.

## **Art. 8**

### **Altre forme di godimento del bosco**

Per ogni forma di godimento del bosco e per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Piano di coltura e conservazione devono essere osservate norme di legge e di regolamento, generali e speciali, in materia forestale, ambientale e paesaggistica, in particolare quelle contenute nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestale.



## **Art. 9**

### **Cambio di proprietà**

Il presente Piano di coltura e conservazione mantiene la sua validità ed efficacia anche in caso di permuta, vendita, cessione, passaggio o di qualunque altro cambiamento di proprietà o possesso dei terreni. Gli obblighi e le norme contenute nel suddetto Piano sono pertanto imposti anche agli eventuali proprietari, possessori, o fruitori subentranti.

## **Art. 10**

### **Approvazione del Piano di coltura e conservazione**

Il presente Piano di coltura e conservazione è approvato dalla Direzione generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale ai sensi dell'art. 54 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modifiche e integrazioni e dell'art.30 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti.

La Direttrice  
Gonaria Dettori

