SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO

CARATTERISTICHE FORNITURA E QUANTITA'

Scarponi per attività forestali - n.146 pezzi

Sono richieste le seguenti caratteristiche:

Certificazioni	DPI di II categoria, secondo le Normative Europee UNI EN ISO 20344:2012; UNI EN ISO 20345:2012; UNI EN ISO 13287:2019 (Dispositivi di protezione individuale per i piedi — Calzature — Metodo di prova per la resistenza allo scivolamento).
Modello	Scarpone per attività forestale – scarpa antinfortunistica altezza copertura totale della caviglia con tomaio in pelle resistente alle lacerazioni
Colore	Nero o marrone
Materiale della tomaia	Pelle in fiore naturale - impermeabile
Requisiti prestazionali minimi	Certificazione S3
Antistatica	Calzatura completa certificata A (norma EN ISO 20345:2012)
Resistenza all'acqua	WR (norma EN ISO 20345:2012)
Resistenza allo scivolamento	SRC (norma EN ISO 13287:2019)
Isolamento al freddo	CI (norma EN ISO 20345:2012)
Isolamento termico	HI (norma EN ISO 20345:2012)
Protezione alla caviglia	AN (norma EN ISO 20345:2012)
Puntale	Rinforzato con capacità di assorbimento dell'energia all'urto pari a 200 J
Suola	In gomma nitrilica scolpita antiscivolo – rinforzata - antiforatura
Chiusura	A lacci
Soletta di pulizia	Estraibile lavabile, anallergica e anatomica
Attagliamento	Presumibilmente dal 36 al 47
Calzata	Standard

I. Guanti per attività forestali – n. 4067 pezzi

Certificazioni CE	DPI di II categoria, secondo le Normative Europee UNI EN 388:2016 (Guanti protettivi contro i rischi meccanici — Requisiti e metodi di prova)- In subordine, la versione precedente: EN

Sede legale: Viale Merello, 86 - 09123 Cagliari
Codice Fiscale e Partita IVA: 03669190922
Codice iPA: afrstas
Sito web: www.sardegnaforeste.it

Sede operativa: Via Deffenu, 7 08100 - Nuoro
Telefono: (+39) 0784 228200
E- mail: protocollo.nuoro@forestas.it – servizio.nuoro@forestas.it
PEC: protocollo.nuoro@pec.forestas.it

	388:2004 e UNI EN 420:2010 (Guanti protettivi — Requisiti generali e metodi di prova)
Descrizione	Guanto a cinque dita
Tessuto	Palmo e dorso in pelle fiore bovino
Lunghezza	Fino al polso
Chiusura	Al polso orlata
Resistenza all'abrasione	(UNI EN 388:2004 p.to 6.1) – valore minimo 2
Resistenza al taglio	(UNI EN 388:2004 p.to 6.2)– valore minimo 1
Resistenza alla lacerazione	(UNI EN 388:2004 p.to 6.3) - valore minimo 3
Resistenza alla perforazione	(UNI EN 388:2004 p.to 6.4) - valore minimo 3
Resistenza	valore minimo 3
Taglie	8, 9, 10 e 11

II. Respiratori facciali monouso (Mascherine FFP3)- n. 2.000 pezzi

Respiratori facciali monouso, conformi alla norma EN 149:2001+A1:2009, per la protezione contro aerosol solidi e liquidi, non tossici con concentrazioni fino a 50 x MAC/LEPL/TVL [NPF=50] o 20 x WEL, [APF=20]. (MAC= Concentrazione massima sul posto di lavoro; LEPL = Limite di esposizione sul posto di lavoro; TVL = Valore limite di soglia; NPF= Fattore di protezione nominale; APF= Fattore di protezione assegnato).

III. Stivali di sicurezza al ginocchio – n. 70 pezzi

Certificazioni	UNI EN ISO 20345:2011; Classe S5, SRA – Resistenza allo scivolamento, Certificazione CE.
Descrizione	Stivali di sicurezza al ginocchio, idonei per ambienti di lavoro ad alto rischio, umidi e scivolosi. Assorbimento energia nella zona del tallone. Impermeabile, adatto ad immersione in acqua e fango.
Materiale tomaia	PVC di alta qualità, resistente agli agenti chimici, oli minerali, idrocarburi e grassi.
Puntale di sicurezza	In acciaio, con resistenza all'urto fino a 200 Joule**.**
Lamina antiperforazione	In acciaio inox, resistente a perforazione secondo i requisiti S5.
Suola	in gomma nitrilica o equivalente, antiscivolo, con battistrada carrarmato, antistatica, resistente a oli, carburanti e sostanze chimiche, conforme alla classe SRA **(**resistenza allo scivolamento su piastrelle in ceramica con detergente).
Altezza	al ginocchio, con gambale rinforzato e bordatura superiore arrotondata per maggiore comfort.
Taglie	38-44

Sede legale: Viale Merello, 86 - 09123 Cagliari
Codice Fiscale e Partita IVA: 03669190922
Codice iPA: afrstas
Sito web: www.sardegnaforeste.it

Sede operativa: Via Deffenu, 7 08100 - Nuoro
Telefono: (+39) 0784 228200
E- mail: protocollo.nuoro@forestas.it – servizio.nuoro@forestas.it
PEC: protocollo.nuoro@pec.forestas.it

Colore	Verde

IV. <u>Semi-calotta da decespugliatorista con visiera – n. 154 pezzi</u>

Certificazioni	Normative Europee: UNI EN 397:2012+A1:2012.
Descrizione	Semi calotta (tipo berretto) con sistema di ventilazione, munito di Schermo facciale rigido in acciaio inossidabile/metallo, resistente alle particelle ad alta velocità, con protezione per le orecchie.
Colore	Ad alta visibilità (arancione /giallo)
Cuffie	Attenuazione rumorosità SNR ≈ 26–28 dB
Peso	Max 600g
Taglia	unica

V. <u>Tuta/Pantalone da decespugliatorista – n. 154 pezzi</u>

Certificazioni CE	DPI 1° Categoria. Secondo le Normative Europee : UNI EN ISO 13688 ("Indumenti di protezione - Requisiti generali"); UNI EN ISO 20471+A1 (Indumenti ad alta visibilità - Metodi di prova e requisiti)
Descrizione	Pantalone professionale per decespugliatore ad alta visibilità, dotato di zip di aerazione e tasche porta oggetti richiudibili. Con protezione ad alta resistenza nella parte anteriore della gamba.
Visibilità	Almeno in parte con colori ad alta visibilità; con inserti rinfrangenti
Materiali	Tessuto impermeabilizzato 240 gr/m². Protezione gamba 30% cotone e 70% poliestere.
Taglie	Dalla S alla XXXL (o equivalente)

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO
Salvatore Mele

Sede legale: Viale Merello, 86 - 09123 Cagliari
Codice Fiscale e Partita IVA: 03669190922
Codice iPA: afrstas
Sito web: www.sardegnaforeste.it

Sede operativa: Via Deffenu, 7 08100 - Nuoro
Telefono: (+39) 0784 228200
E- mail: protocollo.nuoro@forestas.it – servizio.nuoro@forestas.it
PEC: protocollo.nuoro@pec.forestas.it