Forestas
Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

"Gara europea a procedura aperta informatizzata per l'affidamento della fornitura di indumenti da lavoro e dispositivi di protezione individuale per l'attività forestale, destinati al personale dell'Agenzia Forestas della Regione Autonoma della Sardegna".

CHIARIMENTI E RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

Aggiornamento 24/05/2021

Comunichiamo che nel progetto pubblicato sono stati rilevati degli errori di battitura consistenti nell'inversione dei segni minore (<) e maggiore (>) attinenti alla caratteristica tecnica- Massa aerica del Lotto n. 1: Fornitura di indumenti da lavoro CIG 87146379F2, base d'asta € 498.000,00.

Ancorchè l'errore risulti da subito riconoscibile, provvediamo a darne atto ed in data odierna viene pubblicata la versione per progetto di fornitura contenente le correzioni sotto riportate.

Giacche in pile

Massa aerica	≥220 gr/mq +/- 5% (UNI EN ISO 12127) <240 gr/mq +/- 5%

Maglietta

Massa aerica	≥ 160 gr/mq +/- 5% (UNI EN ISO 12127) < 170 gr/mq +/- 5%

Giubbino smanicabile

Massa aerica	≥ 220 gr/mq +/- 5% (UNI EN ISO 12127) < 240 gr/mq +/- 5% in trama rip stop, dimensioni massime della quadrettatura 5x5 mm (tipologia 1)

Pantaloni Estivi

Massa aerica	≥ 220 gr/mq +/- 5% (UNI EN ISO 12127) < 240 gr/mq +/- 5% in trama rip stop, dimensioni massime della quadrettatura 5x5 mm (tipologia 1)

Domanda 1) Con la presente siamo a segnalare che tra la documentazione di gara manca l'allegato a3. si prega di renderlo disponibile. chiediamo inoltre la possibilita' di mettere a disposizione dei concorrenti anche un vettoriale del logo per poter realizzare la personalizzazione sui capi in maniera corretta.

Risposta 1) L'allegato A3 risulta presente nella documentazione allegata (vedi file "allegati" all'interno della cartella compressa. Al momento non disponiamo del file vettoriale richiesto. Faremo il possibile per renderlo disponibile dell'aggiudicatario ai fini della corretta esecuzione della fornitura**.**

Domanda 2) nell' "allegato progetto" si parla di "allegato a4" per l'attagliamento dei diversi articoli ma purtroppo questo allegato non e' disponible tra i documenti da gara. con la presente siamo a richiedere di fornire tale allegato affinche' possiamo renderci conto delle taglie richieste per la fornitura dei capi.

Risposta 2) l'allegato A4 risulta presente nella documentazione allegata alla gar (vedi file "allegati" all'interno della cartella compressa**.**

Domanda 3) Buongiorno, con la presente si richiede proroga dei termini di gara. La nostra richiesta è dettata dal fatto che per la realizzazione del tessuto di gara abbiamo necessità di fare una produzione esclusiva in base alle vostre specifiche che ci richiede un tempo stimato di almeno 45 giorni.

Risposta 3) Siamo spiacenti ma non ci risulta possibile accogliere la vostra richiesta in quanto le forniture richieste hanno carattere d'urgenza.

Domanda 4 Dove sono consultabili le taglie per gli scarponi oggetto di gara?

Risposta 4) Precisiamo che le taglie delle calzature occorrenti vanno da numero 35 al numero 46. L'esatto quantitativo per ogni taglia sarà indicato in sede di contratto

Domanda 5. Nell'allegato progetto fornitura, su ogni singola scheda tecnica sono riportati pesi discordanti tra loro (ad esempio nel pile si riporta peso < 220 g/mq e > 240 g/mq.) Lo stesso 'errore' è riscontrato anche su altre schede. Potreste controllare e farci sapere per ogni articolo il peso effettivo corretto?

Risposta 5) Si richiama la vostra attenzione sui chiarimenti pubblicati nella documentazione di gara in cui diamo atto dell'inversione dei segni da voi rilevata in alcune caratteristiche del pile.

Domanda 6. Potreste comunicarci un colore Pantone di riferimento per i tre colori verde oliva, verde scuro, arancio in modo che i campioni rispecchino le vs. aspettative?

Risposta 6) Comunichiamo di non aver a disposizione tale informazione e vi invitiamo a tenere conto dell'indicazione dei colori rappresentati negli allegati al progetto di fornitura.

Domanda 7) chiediamo cortesemente la possibilità di poter visionare i campioni ufficiali delle calzature oggetto del Lotto2, oppure in considerazione della situazione sanitaria emergenziale, la possibilità di ricevere fotografie degli stessi

Risposta 7) Non è possibile accogliere la vostra istanza in quanto non disponiamo di campionature delle forniture in appalto. Le Ditte concorrenti devono pertanto basare le proprie valutazioni e operare le loro proposte in base a quanto indicato sul progetto di fornitura.

Domanda 8. Tessuto giacche in pile: La norma UNI EN ISO 12945-2 per la determinazione del pilling Martindale prevede l'applicazione di un peso di 155 ± 1 grammi. Non risulta pertanto possibile applicare, per questa prova, la pressione di 12 kPa indicata nel "Disciplinare". Si chiede di confermare che la prova vada eseguita secondo le indicazioni della norma.

Risposta 8) Si conferma l'applicazione della norma UNI EN ISO 12945-2;

Domanda 9 Tessuto giacche in pile: Si chiede di confermare che, come prescritto dal documento CRITERI AMBIENTALI MINIMI per i tessuti a maglia, il requisito della prova di variazione della dimensione sia "± 8%" e non "+ 5%" come indicato nel documento "Progetto della fornitura".

Risposta 9) Si confema che così come indicato dal DM "Criteri Ambientali minimi per la fornitura di prodotti tessili" - Pto 4.1.5 lett.a) per tessuti di cotone/ misto cotone/ misto lana e fibre sintetiche è previsto "± 5%"come da Progetto

Domanda 10 Tessuto per maglietta: - Si chiede di confermare che, come prescritto dal documento CRITERI AMBIENTALI MINIMI per i tessuti a maglia, il requisito della prova di variazione della dimensione sia "± 8%" e non "+ 5%" come indicato nel documento "Progetto della fornitura".

Risposta 10) Si confema che come previsto dal DM "Criteri Ambientali minimi per la fornitura di prodotti tessili" - Pto 4.1.5 lett.a) per tessuti di cotone/ misto cotone/ misto lana e fibre sintetiche è previsto "± 5%"come da Progetto

Domanda 11) Tessuto per giubbino smanicabile e per pantaloni estivi e invernali: - In riferimento al requisito di abrasione, si fa presente che per il medesimo tessuto era richiesta la resistenza all'abrasione secondo il metodo EN 530 con pressione 9kPa. Nell'attuale documento "Progetto della fornitura" è invece richiesta la medesima prova con pressione 12 kPa. Si chiede, data la tipologia di tessuto, di confermare che la pressione da utilizzare sia 9 kPa come in passato.

Risposta 11) Si conferma che come previsto dalla normativa UNi EN ISO 12947-1, per la prova di resistenza all'abrasione, è previsto l'utilizzo di una provetta circolare con carico definito di 12KPa per abiti da lavoro.

Domanda 12) In riferimento al requisito di armatura "rip-stop" delle dimensioni 5 x 5 mm risulta necessariamente un tessuto con effetto quadrettato in entrambe le direzioni (ordito e trama) e non unicamente "in trama" come descritto nel "Progetto della fornitura". Si chiede di chiarire il termine utilizzato.

Risposta 12) Considerato che il Ripstop è un tessuto ove i fili di rinforzo sono intrecciati a intervalli regolari in uno schema a campitura incrociata, non necessariamente quadrettata, non si ritiene di dover fare ulteriori precisazioni rispetto a quanto già indicato in progetto.

Domanda 13) Si chiede di confermare che, come prescritto dal documento CRITERI AMBIENTALI MINIMI per i tessuti di cotone/misto cotone, misto lana e fibre sintetiche, il requisito della prova di variazione della dimensione sia "± 5%" e non "+ 5%" come indicato nel documento "Progetto della fornitura".

Risposta 13) Si confema che come previsto dal DM "Criteri Ambientali minimi per la fornitura di prodotti tessili" - Pto 4.1.5 lett.a) per tessuti di cotone/ misto cotone/ misto lana e fibre sintetiche è previsto "± 5%" come da Progetto

Domanda 14) - Fodere pantaloni invernali Si chiede di confermare che, come prescritto dal documento CRITERI AMBIENTALI MINIMI per i tessuti di cotone/misto cotone, misto lana e fibre sintetiche, il requisito della prova di variazione della dimensione sia "± 5%" e non "+ 5%" come indicato nel documento "Progetto della fornitura".

Risposta 14) Si confema che come previsto dal DM "Criteri Ambientali minimi per la fornitura di prodotti tessili" - Pto 4.1.5 lett.a) per tessuti di cotone/ misto cotone/ misto lana e fibre sintetiche è previsto "± 5%" come da Progetto

Domanda 15) Logo da apporre su giacca in pile, t-shirt e giubbino. Si chiede di conoscere le esatte dimensioni del rettangolo di tessuto sul quale effettuare il ricamo del logo (ALLEGATO A3) da applicare con velcro: Le dimensioni indicate di cm. 8 x 5,5 sono riferite al logo Forestas e quindi il rettangolo e il relativo velcro apposto sul capo dovranno necessariamente essere di almeno 10x7,5 cm.?

Risposta 15) Non si ritiene necessario indicare la dimensione del velcro, il quale sarà naturalmente realizzato a regola d'arte in funzione delle dimensioni del logo.

Domanda 16) Si chiede di confermare che anche sulla t-shirt dovrà essere apposto il logo applicato su velcro, in quanto tale lavorazione potrebbe appesantire il capo e dare fastidio.

Risposta 16) Si conferma la scelta progettuale (riutilizzabilità) così come da indicazioni CAM pto 4.1.4 lett.A)

Domanda 17. in riferimento al documento "Disciplinare di gara" – determinazione a contrarre n. 115 del 22/04/2021 al punto "A. offerta tecnica" relativa al lotto 1 – indumenti da lavoro, viene richiesto quanto segue: "Resistenza all'abrasione del pile certificato secondo la norma UNI EN ISO 12945-2 Tessili - Determinazione della tendenza dei tessuti alla formazione di pelosità superficiale e di palline di fibre (pilling) - Metodo Martindale modificato (12 kPa) punteggio massimo 12 punteggio da attribuirsi nel seguente modo (valore in esame/valore migliore)". La norma definita dal capitolato tecnico (12945-2) non è utile a verificare la resistenza all'abrasione di un tessuto ma a valutare la formazione di pilling. La norma relativa alla prova per la resistenza di un tessuto all'abrasione è la UNI EN ISO 12947-2. Chiediamo pertanto di modificare l'indicazione fornita e sostituire la norma 12945-2 con la 12947-2 specificando anche se la pressione da esercitare ai provini dovrà essere pari a 9 o 12 kPa.

Risposta 17 Si conferma quanto previsto negli atti di gara circa la valutazione da operare sulla base dei valori di cui alla norma UNI EN ISO 12945-2.

Domanda 18) La presente per richiedere chiarimenti circa le bande arancioni presenti sugli indumenti. Queste devono avere la certificazione di Alta Visibilità?

Risposta 18) Non è richiesta la certificazione di alta visibilità delle fasce

Domanda 19) come già comunicato la norma che è stata inserita nei documenti di gara e che è stata da voi confermata con la risposta alle richieste di chiarimento del 17/05/2021fa riferimento alla misurazione della propensione alla formazione di pilling dei tessuti, come è possibile verificare dall'estratto dal sito dell'UNI. Per poter proseguire con i test abbiamo bisogno di sapere dopo quanti cicli la valutazione debba essere fatta e qual è il valore minimo di riferimento richiesto.

Risposta 19) In riferimento alla norma uni EN ISO 12945-2 si rileva come la stessa stabilisca in funzione della tipologia del campione (es. tessuti a maglia, tessuti per arredo, tessuti ortogonali etc). il peso del porta provette, il numero di sfregamenti nonchè il numero di giri. Precisiamo ulteriormente che non viene richiesto nessun valore minimo di riferimento in quanto trattasi di punteggio premiale e non di requisiti minimi di ammissione, infatti la premialità verrà attribuita con la formula sotto elencata: (valore in esame/valore migliore).

Il Direttore del Servizio Tecnico

F.to Dott. Maurizio Malloci