VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA

(art .14bis Legge n. 241/1990)

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- con Determinazione del Servizio Infrastrutture, patrimonio e sicurezza della direzione Generale di Agenzia Forestas n. 192 del 17/12/2024, il geom. Cesare Olla è stato nominato Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art. 15, c. 5, del D.Lgs. n. 36/2023;

- con rapporto di Verifica del 23/04/2025 il R.U.P. Cesare Olla, ha attestato la Verifica positiva del progetto di fattibilità, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023;

- con nota prot. 17032 e nota prot. 17045 del 24/04/2025 trasmessa a mezzo PEC il Responsabile del Procedimento ha indetto la Conferenza dei Servizi Decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art.14 bis della medesima legge come modificato dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), per l'acquisizione dei pareri, intese, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati necessari ai fini della conclusione positiva del procedimento per l'approvazione del documento:

Complesso forestale Pantaleo, comune di Santadi – LAVORI DI "*manutenzione straordinaria della viabilità forestale LOTTO 02 - PANTALEO*" D.G.R. n. 36/66 del 31.08.2021 e D.G.R. n. 31/21 del 25.10.2022. Capitolo di spesa SC05.Z125. Commessa d'investimento n. 901919 - CUP_ D97H22011630002 - CIG: Z943DDDAD2.

- Il documento si compone dei seguenti elaborati trasmessi in modalità elettronica:

ELENCO ELABORATI:

PFTE.E01	relazione tecnica generale
PFTE.E02	relazione paesaggistica
PFTE.E03	elenco prezzi
PFTE.E04	computo metrico estimativo
PFTE.E05	prime indicazioni per la stesura dei piani di sicurezza
PFTE.E06	quadro economico
PFTE.E07	elenco ditte

PFTE.E08 Format di supporto Screening di V.Inc.A.

TAVOLE	descrizione	scala
PFTE.Tav. 01	Inquadramento su IGM	25.000
PFTE.Tav. 02	Inquadramento su CTR	10.000
PFTE.Tav. 03	Inquadramento aree PPR	10.000
PFTE.Tav. 04	Inquadramento aree Tutelate	10.000
PFTE.Tav. 05	Inquadramento \aree PAI Sardegna 30 Ter.	10.000
PFTE.Tav. 06	Inquadramento aree Vincolo Idrogeologico	10.000
PFTE.Tav. 07	Inquadramento aree Vincolo SIN	10.000
PFTE.Tav. 08	Inquadramento aree Vincolo SIC	10.000
PFTE.Tav. 09	Inquadramento Area Parco Gutturu Mannu	10.000
PFTE.Tav. 10	Inquadramento aree PUC	10.000
PFTE.Tav. 11	Planimetria generale su ortofoto	4.000
PFTE.Tav. 12a	Planimetria dettaglio interventi	2.000
PFTE.Tav. 12b	Planimetria dettaglio interventi	2.000
PFTE.Tav. 13	Sezioni tipo	100
PFTE.Tav. 14	Planimetria Catastale	1.000

- con le sopraccitate note, sono state invitate le seguenti Amministrazioni competenti ad adottare le autorizzazioni, i nulla osta ed i pareri necessari per la conclusione del procedimento:

> Comune di Santadi Piazza Marconi, 1 09010 Santadi (SU) protocollo@pec.comunesantadi.it;

> Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Iglesias Via Canepa, 17 - 09016 Iglesias cfva.sir.ig@pec.regione.sardegna.it;

> Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica Servizio tutela del paesaggio e vigilanza Sardegna meridionale V.le Trieste,186 09123 Cagliari eell.urb.tpaesaggio.ca@pec.regione.sardegna.it ;

> Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico province di Cagliari e Oristano Via Cesare Battisti, 2 09123 Cagliari mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it - sabap-ca@pec.cultura.gov.it;

> Assessorato Difesa Ambiente Servizio valutazioni ambientali Via Roma, 80 09123 Cagliari difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it;

> Provincia del Sud Sardegna Assessorato all'Ambiente e Tutela del Territorio protocollo@pec.provincia.sudsardegna.gov.it ;

> Al Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu, posta@pec.parcogutturumannu.it;

> Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna Via Monteverdi, 16 - 09016 Iglesias (SU) protocolloparcogeominerario@pec.it.

- che è stata verificata l'avvenuta consegna ed accettazione della PEC prot. 17032 e nota prot. 17045 del 24/04/2025 da parte delle suddette Amministrazioni, con eccezione della Provincia del Sud Sardegna a causa della modifica limiti amministrativi e cessazione delle competenze con istituzione della Provincia del Sulcis Iglesiente, non ancora operativa al momento della spedizione;

Dato atto che è fissato in sessanta giorni dalla data di ricezione della convocazione, il termine ultimo entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, quindi con scadenza alla data del 25/06/2025.

Considerato che nel termine assegnato nell'atto di convocazione della Conferenza di Servizi per la richiesta di eventuali integrazioni (15 giorni dalla data di ricezione della convocazione – 09/05/2025) non sono pervenute richieste di integrazione di documenti/elaborati progettuali da parte delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo in disamina.

Rilevato che, le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi, nel termine perentorio indicato nella lettera di indizione della conferenza di servizi (25/06/2025), come sopra indicato, hanno inviato i seguenti pareri:

➢ con nota protocollo 34420 del 15/05/2025 Il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Iglesias, per quanto di competenza, ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- i lavori necessari alla realizzazione del progetto non devono arrecare alcun danno alla vegetazione boschiva immediatamente circostante;
- qualsiasi variazione del progetto o realizzazione di opere, ancorché a carattere temporaneo, quali aree di deposito materiali, aree di cantiere esterne alle aree già trasformate, che interessino le aree

sottoposte al vincolo idrogeologico già citato, devono essere preventivamente autorizzate da questo Servizio;

- qualora i lavori vengano eseguiti nel periodo dichiarato ad alta pericolosità di incendio boschivo, devono essere rispettati disposizioni e divieti contenuti nelle Prescrizioni regionali antincendio vigenti al momento dell'esecuzione degli interventi;

- l'inizio degli interventi deve essere comunicato con congruo anticipo alla competente Stazione forestale e di V.A. di Santadi;

- nel caso in cui si presentasse la necessità di procedere al taglio e/o eradicazione di piante di sughera, ancorché isolate e in qualsiasi fase di sviluppo, tutelate dalla L.R. 4/94, sarà cura di codesta Agenzia inoltrare apposita richiesta preventiva a questo Ispettorato, che provvederà a valutarla ai sensi della L.R. 4/1994.

➢ con nota protocollo 27883 del 27/05/2025 la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Servizio tutela paesaggio Sardegna meridionale esprime parere positivo in quanto *"Trattasi di manutenzione di viabilità forestale esistente mediante l'utilizzo di materiali naturali e tecniche a basso impatto. Le opere non alterano in alcun modo la percezione del contesto paesaggistico di riferimento incrementandone la fruibilità*".

➢ con nota protocollo 30868 del 17/07/2025 il *Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu* esprime parere positivo senza prescrizioni;

Si precisa che l'Assessorato Difesa Ambiente Servizio valutazioni impatti e Incidenza Ambientali, in relazione alla presente indizione non ha espresso alcun parere, ma che con nota protocollo 12644 del 18/04/2024 a seguito di istanza del Servizio Territoriale di Iglesias del 12/12/2023, per interventi di manutenzione straordinaria dello stesso tratto stradale, esprime parere positivo, in quanto le opere previste nell'intervento in oggetto, se attuato nel rispetto della proposta presentata e delle Condizioni d'Obbligo sopra riportate, non possa generare incidenze significative dirette, indirette e/o cumulative, su habitat e specie e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione e non deve pertanto essere sottoposto alle ulteriori fasi del procedimento di valutazione di incidenza ambientale. Con le seguenti prescrizioni:

- CO_GEN_2: il P/P/P/I/A non verrà svolto nel periodo 01 marzo – 31 agosto al fine di limitare il disturbo alle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000, nel periodo più sensibile del loro ciclo biologico;

- CO_GEN_3: al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P/P/P/I/A saranno sempre limitati alle ore di luce naturale;

- CO_GEN_5: poiché la proposta progettuale ricade all'interno della ZSC "Foresta di Monte Arcosu" (ITB041105), dove è presente la specie di importanza comunitaria Cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), specie inserita negli allegati II/IV della direttiva Habitat, il progetto non potrà essere realizzato, oltre che dal 01 marzo al 31 agosto, neanche nel mese di settembre (picco del periodo riproduttivo del cervo sardo);

- CO_GEN_6: qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;

- CO_GEN_7: non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse conservazionistico presenti nell'area dei lavori;

- CO_GEN_8: saranno conservate le siepi/alberature/fasce boscate esistenti ai limiti della superficie interessata dai lavori, con particolare riferimento a quelle formate da vegetazione autoctona e/o endemica;

- CO_GEN_9: le operazioni di manutenzione e pulizia della vegetazione verranno realizzate con l' utilizzo di mezzi meccanici a spalla e/o con l'ausilio di attrezzature manuali;

- CO_GEN_14: l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio;

- CO_CANT_1: le aree di cantiere saranno delimitate chiaramente con strutture leggere e amovibili; il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali verrà localizzato in aree già alterate e/o antropizzate, avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione presente, e l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario;

- CO_CANT_2: a tutela delle specie faunistiche particolarmente sensibili, presenti nel Sito Natura 2000, saranno utilizzati mezzi ed attrezzature idonei a minimizzare l'impatto acustico;

- CO_CANT_3: per le attività di movimento terra saranno impiegate macchine operatrici gommate, piuttosto che cingolate;

- CO_FOR_1: sarà esclusa la movimentazione a strascico di legname o di altri materiali;

- CO_FOR_2: sarà favorito il mantenimento di alberi senescenti, fessurati, con cavità utili alla presenza faunistica;

Preso atto che le seguenti amministrazioni non si sono espresse:

➢ Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico province di Cagliari e Oristano Via Cesare Battisti, 2 09123 Cagliari;

➢ Provincia del Sud Sardegna Assessorato all'Ambiente e Tutela del Territorio;

➢ Comune di Santadi Piazza Marconi, 1 09010 Santadi (SU);

➢ Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna Via Monteverdi, 16 - 09016 Iglesias (SU);

e pertanto la mancata comunicazione della determinazione di assenso o dissenso entro il termine previsto, equivale ad assenso senza condizioni, trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 14/bis comma 4 della L. 241/90. (fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi - Restano ferme le responsabilità dell'Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'Amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito).

Dato atto che sono state comunicate prescrizioni che non rappresentano modifiche sostanziali al documento presentato, le stesse possono essere accolte in fase di predisposizione ed esecuzione dell'intervento e specificatamente autorizzate dal soggetto preposto al controllo del vincolo.

Tutto ciò considerato e valutati i pareri resi, il Responsabile del Procedimento ritiene concluso positivamente il presente procedimento ai sensi dell'art. 14/ter, comma 7 della L. 241/90, con successiva adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. n. 241/1990, trasmettendone copia a tutti gli uffici coinvolti.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso la sede della Direzione Generale Agenzia Forestas R.A.S., Viale Merello 86 Cagliari, Servizio Infrastrutture, Patrimonio e Sicurezza accessibili da chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Cagliari, 06/08/2025

Il Responsabile del Procedimento

geom. Cesare Olla

CESARE
OLLA
06.08.2025
10:26:55
GMT+01:00

Visto:
Il Direttore del Servizio
Sergio Garau

Sergio
Garau
08.08.2025
11:09:23
GMT+01:00